TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

TECNODAM

# CATALOGO PRODOTTI

# - 2016 -

## PVC PLASTIFICATO



TECNODAM

Lastre estruse semirigide pag. 03

Lastre estruse flessibili - Shore A 72 pag. 04

Lastre "Kristall" flessibili estruse pag. 05

Strisce "Kristall" con bordi arrotondati pag. 06

# PVC PLASTIFICATO

## CLORURO DI VINILE RIGIDO "PVC-U“

Il PVC Rigido possiede una elevata stabilità chimica e un ´ottima resistenza al fuoco (è autoestinguente). Il pvc rigido appartiene alla categoria dei termoplastici ed ha una struttura amorfa, presenta un'elevata solidità e un elevato modulo di elasticità. Ha ottime caratteristiche elettriche, soprattutto nel campo delle basse tensioni e delle frequenze.

Si utilizza con temperature tra i – 10°c e + 60°c. Fino a temperature di 60°c il pvc rigido e' stabile alla maggior parte degli acidi diluiti o concentrati. Il pvc rigido è inerte dal lato fisiologico. La possibilità di impiegare i prodotti nel settore alimentare dipende esclusivamente del tipo di stabilizzazione. È un buon isolante elettrico ed assorbe poca acqua; è inoltre possibile saldarlo ed incollarlo.

# LASTRE ESTRUSE SEMIRIGIDE

**COLORI**
Rosso

| PVC PLASTIFICATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli mm 1000 | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli mm 1300 | altezza dei rotoli mm 1500 |
| 1 | 1428 | • | 30 | | |
| 1,5 | 2126 | • | 30 | • | |
| 1,8 | 2520 | • | 20 | • | |
| 2 | 2830 | • | 20 | • | • |
| 2,5 | 3540 | • | 20 | • | • |
| 3 | 4250 | • | 20 | • | • |
| 4 | 5670 | • | 12 | • | • |
| 5 | 7080 | • | 12 | • | • |
| 6 | 8505 | • | 12 | • | • |

**A richiesta :** Grigio, Bianco, Marrone, Nero

# LASTRE ESTRUSE FLESSIBILI SHORE A 72

**COLORI**
Grigio / Naturale

| PVC PLASTIFICATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli mm 1000 | altezza dei rotoli mm 1000 | altezza dei rotoli mm 1300 | altezza dei rotoli mm 1500 |
| 1 | 1430 | 30 | • | | |
| 1,5 | 2145 | 30 | • | • | |
| 2 | 2860 | 20 | • | • | • |
| 3 | 4290 | 20 | • | • | • |
| 4 | 5720 | 12 | • | • | • |
| 5 | 7150 | 12 | • | • | • |
| 6 | 8580 | 12 | • | • | • |
| 8 | 10912 | 12 | • | • | • |
| 10 | 13640 | 12 | • | • | • |

**A richiesta :** Rotoli di diverse altezze (fino a 2000 mm) e lunghezze

# LASTRE "KRISTALL" FLESSIBILI ESTRUSE

## PVC PLASTIFICATO

| spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli STANDARD mm 1000 | altezza dei rotoli STANDARD mm 1300 | altezza dei rotoli STANDARD mm 1500 | altezza dei rotoli POLAR mm 1000 | altezza dei rotoli POLAR mm 1300 | altezza dei rotoli POLAR mm 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | 30 | • | • | • | • | • | • |
| 1,5 | 2145 | 30 | • | • | • | • | • | • |
| 2 | 2860 | 20 | • | • | • | • | • | • |
| 3 | 4290 | 20 | • | • | • | • | • | • |
| 4 | 5720 | 12 | • | • | • | • | • | • |
| 5 | 7150 | 12 | • | • | • | • | • | • |
| 6 | 8580 | 12 | • | • | • | • | • | • |
| 8 | 10912 | 12 | • | • | • | • | • | • |
| 10 | 13640 | 12 | • | • | • | • | • | • |

| spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli SUPER POLAR mm 1000 | altezza dei rotoli SUPER POLAR mm 1300 | altezza dei rotoli SUPER POLAR mm 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | 30 | • | • | • |
| 1,5 | 2145 | 30 | • | • | • |
| 2 | 2860 | 20 | • | • | • |
| 3 | 4290 | 20 | • | • | • |
| 4 | 5720 | 12 | • | • | • |
| 5 | 7150 | 12 | • | • | • |
| 6 | 8580 | 12 | • | • | • |
| 8 | 10912 | 12 | • | • | • |
| 10 | 13640 | 12 | • | • | • |

**A richiesta :** Altri colori / Rotoli di diverse altezze (fino a 2000 mm) e lunghezze

# STRISCE "KRISTALL" CON BORDI ARROTONDATI

| PVC PLASTIFICATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli mm | STANDARD | POLAR | SUPER POLAR |
| 2 | 536 | 50 | 200 | • | • | • |
| 3 | 1186 | 50 | 300 | • | • | • |
| 4 | 2100 | 50 | 400 | • | • | • |