TECNODAM



CATALOGO 2016

RACCORDI IN PVC



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

- INDICE -

Serie Metrica per Incollaggio — Pag. 02

Valvole a Farfalla in PVC — Pag. 15

Serie Filettata — Pag. 18


Serie di Passaggio — Pag. 28

Valvole in PVC — Pag. 38

Filtri in Linea PVC & Succhieruola — Pag. 38

TECNODAM


Serie Metrica per Incollaggio



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

BFD






PEZZO FISSO PER BOD
UNION BUSH FOR BOD
MAMELON POUR BOD
EINSCHRAUBTEILE

CODE	D	€	L	Z	F	GR
RPBFD0200	20		16	10	1"	15
RPBFD0250	25		19	10	1 1/4"	25
RPBFD0320	32		22	10	1 1/2"	35
RPBFD0400	40		26	12	2"	57
RPBFD0500	50		31	14	2 1/4"	80
RPBFD0630	63		38	18	2 3/4"	135
RPBFD0750	75		44	18	3 1/2"	205
RPBFD0900	90		51	18	4"	270
RPBFD1100	110		61	18	5"	465

BGD






GHIERA PER BOCCHETTONI
NUT FOR UNIONS
ECROU
ÜBERWURFMUTTER

CODE	D	€	D	H	F	E	GR
RPBGD0200	20		27	23	1"	42	17
RPBGD0250	25		36	25	1 1/4"	52	27
RPBGD0320	32		41	27	1 1/2"	59	40
RPBGD0400	40		53	30	2"	72	55
RPBGD0500	50		59	34	2 1/4"	79	90
RPBGD0630	63		74	38	2 3/4"	96	145
RPBGD0750	75		92	45	3 1/2"	119	235
RPBGD0900	90		105	52	4"	134	325
RPBGD1100	110		129	60	5"	163	510

BLD






PEZZO FOLLE PER BOD
UNION END FOR BOD-BOG
EMBOUT POUR BOD-BOG
EINLEGTEILE

CODE	D	€	L	Z	D	D1	GR
RPBLD0200	20		16	3	27	30,1	10
RPBLD0250	25		19	3	36	38,8	16
RPBLD0320	32		22	3	41	44,7	22
RPBLD0400	40		26	3	53	56,5	40
RPBLD0500	50		31	3	59	62,6	45
RPBLD0630	63		38	3	74	78,4	80
RPBLD0750	75		44	3	92	97,2	150
RPBLD0900	90		51	5	105	110	195
RPBLD1100	110		61	5	129	135,4	350

BOD






BOCCHETTONE CON O-RING
UNION WITH O-RING
UNION 3 PIECES
VERSCHRAUBUNGEN

CODE	D	BOX	€	L	Z1	Z2	F	E	PN	GR
RPBOD0160	16	300 S		14	3	10	3/4"	34	16	30
RPBOD0200	20	150 S		16	3	10	1"	42	16	42
RPBOD0250	25	200 M		19	3	10	1 1/4"	52	16	70
RPBOD0320	32	120 M		22	3	10	1 1/2"	59	16	97
RPBOD0400	40	80 M		26	3	12	2"	72	16	155
RPBOD0500	50	60 M		31	3	14	2 1/4"	79	16	216
RPBOD0630	63	30 M		38	3	18	2 3/4"	96	16	350
RPBOD0750	75 *	30 L		44	3	18	3 1/2"	119	10	580
RPBOD0900	90 *	25 L		51	5	18	4"	134	10	760
RPBOD1100	110 *	15 L		61	5	18	5"	163	10	1340

Maximum working pressure:
10 Bar (145 psi) at 20°C with EPDM O Ring can also be supplied with FPM ORing

CAD






CALOTTA
CAP
BOUCHON
KAPPEN IG

CODE	D	BOX	€	L	H	E	GR
RPCAE016	3/8	1000 S		11,4	22	23	9
RPCAE020	1/2	500 S		15	21	28	15
RPCAE025	3/4	300 S		16,3	23	34	17
RPCAE032	1	180 S		19,1	26	42	30
RPCAE040	1 1/4	120 S		21,4	29	51	45
RPCAE050	1 1/2	230 M		21,4	32	61	50
RPCAE063	2	120 M		25,7	37	75	111
RPCAE075	2 1/2	60 M		30,2	50	89	190
RPCAE090	3	30 M		33,3	53	103	270
RPCAE110	4	25 M		39,3	59	130	420

CRD






CROCE
CROSS
CROIX
KREUZE

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	PN	GR
RPCRD0200	20	200 S		16	11	27	16	30
RPCRD0250	25	100 S		19	14	33	16	60
RPCRD0320	32	100 M		22	17	42	16	110
RPCRD0400	40	60 M		26	21	51	16	180
RPCRD0500	50	35 M		31	26	61	16	270
RPCRD0630	63	20 M		38	33	75	16	510
RPCRD0750	75	9 M		44	38	91	16	710
RPCRD0900	90	12 L		51	46	106	16	950
RPCRD1100	110	8 L		61	56	130	16	1840

CUD





CURVA A 90°
BEND 90°
COURBE 90°
BOGEN 90°

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	PN	GR
RPCUD0200	20	300 M		16	40	29	16	30
RPCUD0250	25	150 M		19	50	36	16	60
RPCUD0320	32	100 M		22	64	43	16	92
RPCUD0400	40	50 M		26	80	54	16	165
RPCUD0500	50	60 L		31	100	61	16	270
RPCUD0630	63	30 L		38	126	76	16	490
RPCUD0750	75	15 L		44	150	94	16	990
RPCUD0900	90	9 L		51	180	113	16	1600
RPCUD1100	110	6 L		61	220	137	16	2856

FCD






FLANGIA CIECA PN 10-16
BLANK FLANGE PN 10-16
BRIDE D'OPTURATION
BLINDFLANSCHE

CODE	D	DN	BOX	€	E	S	I	F	HOLES	PN	GR
RPFCD0200	20	15	200 S		95	11	65	14	4	16	73
RPFCD0250	25	20	150 S		105	12	75	14	4	16	95
RPFCD0320	32	25	80 S		115	14	85	14	4	16	135
RPFCD0400	40	32	100 M		140	15	100	18	4	16	220
RPFCD0500	50	40	80 M		150	16	110	18	4	16	270
RPFCD0630	63	50	50 M		165	18	125	18	4	16	370
RPFCD0750	75	65	40 M		185	19	145	18	4	10	495
RPFCD0900	90	80	30 M		200	20	160	18	8	10	630
RPFCD1100	110	100	20 M		220	22	180	18	8	10	800
RPFCD1250	125	125	20 M		230	24	190	18	8	6	890
RPFCD1400	140	125	15 M		250	26	210	18	8	6	1000
RPFCD1600	160	150	28 L		285	28	240	22	8	6	1609

(FCD) Maximum working pressure:
20 – 63mm 16 Bar (232 psi) at 20°C / 75 – 110mm 10 Bar (145 psi) at 20°C / 125 – 160mm 6 Bar (87 psi) at 20°C / 225mm 4 Bar (58 psi) at 20°C

FFD






FLANGIA FISSA PN 10-16
FIXED FLANGE PN 10-16
BRIDE COLLET
FESTFLANSCHE

CODE	D	DN	BOX	€	L	Z	E	I	F	HOLES	S	PN	GR
RPFFD0200	20	15	120 S		16	4	95	65	14	4	12	16	77
RPFFD0250	25	20	80 S		19	4	105	75	14	4	12	16	104
RPFFD0320	32	25	50 S		22	3,5	115	85	14	4	14	16	180
RPFFD0400	40	32	40 M		26	4,5	140	100	18	4	15	16	220
RPFFD0500	50	40	48 M		31	4,5	150	110	18	4	16	16	270
RPFFD0630	63	50	36 M		38	4,5	165	125	18	4	18	16	380
RPFFD0750	75	65	15 M		44	6	185	145	18	4	19	10	505
RPFFD0900	90	80	10 M		51	7	200	160	18	8	20	10	685
RPFFD1100	110	100	20 L		61	8	220	180	18	8	22	10	940

GOD






GOMITO A 90°
ELBOW 90°
COUDE 90°
WINKEL 90°

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	PN	GR
RPGOD0160	16	350 S		14	9	23	16	13
RPGOD0200	20	250 S		16	11	26,5	16	20
RPGOD0250	25	300 M		19	14	33	16	35
RPGOD0320	32	180 M		22	17	41	16	60
RPGOD0400	40	120 M		26	23	50	16	90
RPGOD0500	50	120 L		31	28	60,5	16	135
RPGOD0630	63	60 L		38	34	75	16	220
RPGOD0750	75	40 L		44	40	89	16	375
RPGOD0900	90	25 L		51	48	106	16	600
RPGOD1100	110	14 L		61	58	129	16	1060
RPGOD1250	125	10 L		69	66	145	16	1350
RPGOD1400	140	6 L		76	72	164	16	2050
RPGOD1600	160	4 L		86	81	188	16	3450
RPGOD2000	200 *	2 L		106	102	233	10	5802
RPGOD2250	225 *	1 L		119	115	257	10	7425
RPGOD2500	250 *	1 L		132	186	287	10	13160
RPGOD2800	280 *	1 L		147	210	320	10	16300
RPGOD3150	315 *	1 L		165	236	360	10	23326

*(GOD) * Maximum working pressure:*
10 Bar (145 psi) at 20°C

GYD






GOMITO A 45°
ELBOW 45°
COUDE 45°
WINKEL 45°

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	PN	GR
RPGYD0160	16	500 S		14	6	23	16	10
RPGYD0200	20	300 S		16	5	26,5	16	17
RPGYD0250	25	400 M		19	6	33	16	30
RPGYD0320	32	200 M		22	8	41	16	47
RPGYD0400	40	150 M		26	10	50	16	77
RPGYD0500	50	170 L		31	12	60,5	16	115
RPGYD0630	63	90 L		38	15	75	16	190
RPGYD0750	75	50 L		44	18	89	16	310
RPGYD0900	90	30 L		51	21	106	16	485
RPGYD1100	110	16 L		61	25	129	16	835
RPGYD1250	125	12 L		69	27	145	16	1080
RPGYD1400	140	6 L		76	32	189	16	1500
RPGYD1600	160	6 L		86	36	217	16	2200
RPGYD2000	200 *	2 L		106	43	254	10	4519
RPGYD2250	225 *	1 L		119	49	274	10	5750
RPGYD2500	250 *	1 L		132	58	287	10	7679
RPGYD2800	280 *	1 L		147	62	320	10	10350
RPGYD3150	315 *	1 L		165	66	355	10	14480

MAD





MANICOTTO
SOCKET
MANCHON
MUFFEN

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	PN	GR
RPMAD0160	16	600 S		14	3	23	16	9
RPMAD0200	20	350 S		16	3	28	16	15
RPMAD0250	25	400 M		19	3	33	16	23
RPMAD0320	32	250 M		22	3	41	16	36
RPMAD0400	40	180 M		26	3	50	16	60
RPMAD0500	50	200 L		31	3	60,5	16	85
RPMAD0630	63	100 L		38	3	75	16	145
RPMAD0750	75	80 L		44	4	88	16	222
RPMAD0900	90	45 L		51	5	106	16	353
RPMAD1100	110	27 L		61	6	129	16	605
RPMAD1250	125	20 L		69	7	145	16	840
RPMAD1400	140	12 L		76	8	164	16	1100
RPMAD1600	160	6 L		86	8	188	16	1540
RPMAD2000	200	3 L		106	10	227	10	2600
RPMAD2250	225 *	3 L		119	10	255	10	3700
RPMAD2500	250 *	1 L		132	10	287	10	5800
RPMAD2800	280 *	1 L		147	10	320	10	7750
RPMAD3150	315 *	1 L		165	12	355	10	10300

** Maximum working pressure:*
10 Bar (145 psi) at 20°C

PGD




PORTAGOMMA
HOSE ADAPTOR
DOUILLE
DRUCKSCHLAUNCHTÜLLEN

CODE	NOMINAL SIZE	BOX	€	L	Z	D	S	E	GR
RPPGD0160	16 X 16 X 18	500 S		16	3	27	6	34	11
RPPGD0200	20 X 20 X 22	300 S		19	3	33	7	41	16
RPPGD0250	25 X 25 X 27	150 S		22	3	41	7	50	25
RPPGD0320	32 X 30 X 32	250 M		26	3	50	8	61	40
RPPGD0400	40 X 40 X 42	300 L		31	3	61	8	73	60
RPPGD0500	50 X 50 X 52	180 L		38	3	76	9	90	105
RPPGD0630	63 X 60 X 64	60 M		44	3	90	10	106	208

PTD






PORTATUBI
PIPECLIP
CLIP
ROHRHALTER

CODE	D	BOX	€	L	H	h	f	GR
RPPTD0200	20	800 S		25	22	12	4	3
RPPTD0250	25	500 S		31	26	12	4	4
RPPTD0320	32	300 S		39	30	12	4	6
RPPTD0400	40	450 M		49	33	12	4	10

PTD
CON CHIUSURA






PORTATUBI CON CHIUSURA
PIPECLIP WITH TOP CLIP
CLIP AVEC BLOCAGE
ROHRHALTER MIT BÜGEL

CODE	D	BOX	€	L	H	h	f	GR
RPPTD0500	50	300 M		61	41	15	6	20
RPPTD0630	63	150 M		75	47	15	6	30
RPPTD0750	75	10 S		125	65	9	9	90
RPPTD0900	90	10 S		142	73	10	9	120
RPPTD1100	110	10 S		162	85	10	9	140
RPPTD1250	125	10 S		182	120	10	8	240
RPPTD1400	140	10 S		200	140	10	8	290
RPPTD1600	160	10 S		220	157	10	8	340

QRD






COLLARE RIGATO PER FLANGE
STUB SERRATED
COLLET STRIÉ
BUNDBUCHSEN GERILLT

CODE	D	BOX	€	L	Z	D	S	E	PN	GR
RPQRD0200	20	600 S		16	3	27	6	34	16	11
RPQRD0250	25	300 S		19	3	33	7	41	16	16
RPQRD0320	32	200 S		22	3	41	7	50	16	25
RPQRD0400	40	200 M		26	3	50	8	61	16	40
RPQRD0500	50	180 M		31	3	61	8	73	16	60
RPQRD0630	63	90 M		38	3	76	9	90	16	105
RPQRD0750	75	120 L		44	3	90	10	106	16	160
RPQRD0900	90	70 L		51	5	108	11	125	16	280
RPQRD1100	110	40 L		61	5	131	12	150	16	445
RPQRD1250	125	25 L		69	5	147	13	168	16	570
RPQRD1400	140	20 L		76	5	165	14	188	16	750
RPQRD1600	160	15 L		86	5	188	16	213	16	1045
RPQRD2000	200 *	7 L		106	7	232	18	254	10	2000
RPQRD2250	225 *	4 L		119	7	248	19	274	10	1700
RPQRD2500	250 *	4 L		132	9	274	23	303	10	2150
RPQRD3150	315 *	1 L		165	10	346	27	379	10	4578

** Maximum working pressure:*
10 Bar (145 psi) at 20°C

RCD





RIDUZIONE M/F CORTA


REDUCING BUSH
RÉDUCTION M/F
REDUKTIONEN, KURZ

CODE	D x D1	BOX	€	L1	L2	Z	FIG	PN	GR
RPRCD020A	20 x 16	1000 S		16	14	2	A	16	3
RPRCD025A	25 x 16	700 S		19	14	5	B	16	10
RPRCD025B	25 x 20	700 S		19	16	3	A	16	6
RPRCD032A	32 x 16	450 S		22	14	8	B	16	15
RPRCD032B	32 x 20	400 S		22	16	6	B	16	15
RPRCD032C	32 x 25	450 S		22	19	3	A	16	10
RPRCD040B	40 x 20	270 S		26	16	10	B	16	25
RPRCD040C	40 x 25	250 S		26	19	7	B	16	26
RPRCD040D	40 x 32	300 S		26	22	4	A	16	16
RPRCD050C	50 x 25	350 M		31	19	12	B	16	45
RPRCD050D	50 x 32	350 M		31	22	9	B	16	40
RPRCD050E	50 x 40	350 M		31	26	5	A	16	30
RPRCD063D	63 x 32	180 M		38	22	16	B	16	83
RPRCD063E	63 x 40	180 M		38	26	12	B	16	78
RPRCD063F	63 x 50	180 M		38	31	7	A	16	61
RPRCD075E	75 x 40	110 M		44,5	26	18	B	16	120
RPRCD075F	75 x 50	110 M		44,5	31	13	B	16	122
RPRCD075G	75 x 63	110 M		44,5	38	6	A	16	80
RPRCD090F	90 x 50	65 M		51	31	20	B	16	210
RPRCD090G	90 x 63	65 M		51	38	13	B	16	195
RPRCD090H	90 x 75	65 M		51	44	7	A	16	140
RPRCD110G	110 x 63	40 M		61,5	38	23	B	16	372
RPRCD110H	110 x 75	40 M		61,5	44	17	B	16	370
RPRCD110I	110 x 90	40 M		61,5	51	10	A	16	275
RPRCD125H	125 x 75	50 L		69,5	44	25	B	16	412
RPRCD125I	125 x 90	50 L		69,5	51	18	B	16	450
RPRCD125L	125 x 110	50 L		69,5	61	8	A	16	275
RPRCD140I	140 x 90	40 L		76	51	25	B	16	550
RPRCD140L	140 x 110	40 L		76	61	15	B	16	510
RPRCD140M	140 x 125	40 L		76	69	7	A	16	320
RPRCD160I	160 x 90	40 L		86	51	35	B	16	820
RPRCD160L	160 x 110	24 L		86	61	25	B	16	820
RPRCD160M	160 x 125	24 L		86	69	17	B	16	725
RPRCD160N	160 x 140	24 L		86	76	10	A	16	555
RPRCD200O	200 x 160 *	12 L		96	86	10	A	10	1354
RPRCD225O	225 x 160 *	7 L		120	87	33	B	10	2399
RPRCD225Q	225 x 200 *	7 L		119	106	13	A	10	1360
RPRCD250O	250 x 160 *	6 L		134	87	47	B	10	2819
RPRCD250Q	250 x 200 *			134	106	28	A	10	2685
RPRCD250R	250 x 225 *			134	119	15	A	10	1739
RPRCD280R	280 x 225 *			147	120	27	B	10	4125
RPRCD280S	280 x 250			147	132	15	A	10	
RPRCD315Q	315 x 200 *			164	107	57	B	10	7986
RPRCD315R	315 x 225 *			164	119	45	B	10	8100
RPRCD315S	315 x 250 *			164	134	30	A	10	4551

** Maximum working pressure:*
10 Bar (145 psi) at 20°C

TID





TI A 90°
TEE 90°
TÉ 90°
T-STÜCKE 90°

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	PN	GR
RPTID0160	16	300 S		14	9	23	16	15
RPTID0200	20	400 M		16	11	27	16	25
RPTID0250	25	220 M		19	14	33	16	44
RPTID0320	32	100 M		22	17	42	16	75
RPTID0400	40	70 M		26	21	51	16	120
RPTID0500	50	90 L		31	26	61	16	172
RPTID0630	63	50 L		38	33	75	16	290
RPTID0750	75	32 L		44	39	89	16	495
RPTID0900	90	20 L		51	46	106	16	790
RPTID1100	110	10 L		61	56	129	16	1330
RPTID1250	125	7 L		69	67	148	16	2100
RPTID1400	140	4 L		76	71	164	16	2650
RPTID1600	160	3 L		86	81	188	16	4300
RPTID2000	200 *	1 L		106	102	231	10	7428
RPTID2250	225 *	1 L		119	114	258	10	9800
RPTID2500	250 *	1 L		132	128	287	10	12695
RPTID2800	280 *	1 L		147	143	320	10	17500
RPTID3150	315 *	1 L		165	162	355	10	24340

** Maximum working pressure:*
10 Bar (145 psi) at 20°C

TRD






TI A 90° RIDOTTO

TEE 90° REDUCED
TÉ 90° RÉDUIT
T-STÜCKE 90°, REDUZIERT

CODE	D	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	E1	E2	PN	GR
RPTRD020A	20 x 16	180 S		16	14	11	11	27,5	23	16	16
RPTRD025A	25 x 16	250 M		19	14	14	14	33,5	24	16	40
RPTRD025B	25 x 20	250 M		19	16	14	14	32,5	28	16	42
RPTRD032A	32 x 16	160 M		22	14	17	17	42	23	16	68
RPTRD032B	32 x 20	130 M		22	16	17	17	42	28	16	69
RPTRD032C	32 x 25	140 M		22	19	17	17	42	34	16	70
RPTRD040B	40 x 20	100 M		26	16	21	21	51	28	16	105
RPTRD040C	40 x 25	90 M		26	19	21	21	51	34	16	107
RPTRD040D	40 x 32	90 M		26	22	21	21	51	42	16	112
RPTRD050B	50 x 20	110 L		31	16	26	26	61	28	16	155
RPTRD050C	50 x 25	110 L		31	19	26	26	61	34	16	157
RPTRD050D	50 x 32	110 L		31	22	26	26	61	42	16	162
RPTRD050E	50 x 40	100 L		31	26	26	26	61	51	16	168
RPTRD063C	63 x 25	70 L		38	19	33	33	75	34	16	270
RPTRD063D	63 x 32	70 L		38	22	33	33	75	42	16	275
RPTRD063E	63 x 40	60 L		38	26	33	33	75	51	16	277
RPTRD063F	63 x 50	60 L		38	31	33	33	75	61	16	278
RPTRD075E	75 x 40	32 L		44	26	39	39	89	51	16	465
RPTRD075F	75 x 50	32 L		44	31	39	39	89	61	16	465
RPTRD075G	75 x 63	32 L		44	38	39	39	89	75	16	478
RPTRD090F	90 x 50	24 L		51	31	46,5	46,5	106	61	16	703
RPTRD090G	90 x 63	22 L		51	38	46,5	46,5	106	75	16	713
RPTRD090H	90 x 75	12 L		51	44	46,5	46,5	106	89	16	730
RPTRD110F	110 x 50	12 L		61	31	56,5	56,5	129	61	16	1250
RPTRD110G	110 x 63	10 L		61	38	56,5	56,5	129	75	16	1265
RPTRD110H	110 x 75	12 L		61	44	56,5	56,5	129	89	16	1260
RPTRD110I	110 x 90	10 L		61	51	56,5	56,5	129	106	16	1295
RPTRD125H	125 x 75	8 L		69	44	67	67	145,5	89	16	1950
RPTRD125I	125 x 90	8 L		69	51	67	67	145,5	106	16	2000
RPTRD125L	125 x 110	8 L		69	61	67	67	145,5	129	16	2060
RPTRD140I	140 x 90	4 L		76	51	72	72	163	106	16	2490
RPTRD140L	140 x 110	4 L		76	61	72	72	163	129	16	2530
RPTRD140M	140 x 125	4 L		76	69	72	72	163	148	16	2590
RPTRD160I	160 x 90	3 L		86	51	81	81	188	106	16	2600
RPTRD160L	160 x 110	3 L		86	61	81	81	188	129	16	2675
RPTRD160M	160 x 140	3 L		86	69	82	82	184	148	16	3890
RPTRD160N	160 x 125	3 L		86	76	81	81	188	164	16	2745

TYD





TI A 45°
TEE 45°
TÉ 45°
T-STÜCKE 45°

CODE	D	BOX	€	L	Z1	Z2	E	PN	GR
RPTYD0200	20	150 S		16	7	29	27	16	36
RPTYD0250	25	70 S		19	7	36	33	16	59
RPTYD0320	32	90 M		22	8	44	42	16	103
RPTYD0400	40	50 M		26	10	54	50	16	125
RPTYD0500	50	35 M		31	12	65	61	16	254
RPTYD0630	63	18 M		38	14	80	74	16	420

TECNODAM


Valvole a Farfalla in PVC



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

FVD EPDM O-RINGS






MANUALE
HAND OPERATED
MANUELLE
HANDBENUTZUNG

CODE	ø	€	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	GR
RPFVD0630	63		177	136	108	74	43	50	11	16 x 4	235	125	1.700
RPFVD0900	90		213	130	113	74	43	57	17	18 x 8	235	160	2.060
RPFVD1100	110		233	152	123	74	43	60	17	18 x 8	235	180	2.320
RPFVD1250	125		244	170	130	74	43	62	19	18 x 8	268	190	2.740
RPFVD1400	140		264	187	139	74	43	65	19	18 x 8	268	210	2.950
RPFVD1600	160		280	214	149	74	43	71	19	22 x 8	268	240	3.780
RPFVD2000	200-225		340	270	170	79	53	71	22	22 x 4	317	295	6.215
RPFVD2500	250												
RPFVD3150	315												

FVD-D EPDM O-RINGS






MANUALE FPM
HAND OPERATED FPM
MANUELLE FPM
HANDBENUTZUNG FPM

CODE	ø	€	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	GR
RPFVDD063V	63		177	136	108	74	43	50	11	16 x 4	235	125	1.700
RPFVDD090V	90		213	130	113	74	43	57	17	18 x 8	235	160	2.060
RPFVDD110V	110		233	152	123	74	43	60	17	18 x 8	235	180	2.320
RPFVDD125V	125		244	170	130	74	43	62	19	18 x 8	268	190	2.740
RPFVDD140V	140		264	187	139	74	43	65	19	18 x 8	268	210	2.950
RPFVDD160V	160		280	214	149	74	43	71	19	22 x 8	268	240	3.780
RPFVDD200V	200		340	270	170	79	53	71	22	22 x 4	317	295	6.215
RPFVDD225V	225		340	270	170	79	53	71	22	22 x 4	317	295	6.215
RPFVDD250V	250												
RPFVDD315V	315												

Maximum working pressure:
2"-5"/63-140mm: 10 Bar (145psi) at 20°C
6"-8"/160-225mm: 6 Bar (87 psi) at 20°C

FVF EPDM O-RINGS





ASSEMBLATA
COMPLETE
COMPLÈTE
KOMPLETT

CODE	€	ø	A	C	D	E	F	G	J	L	N	N	GR
RPFVF0750		63	177	108	74	43	50	11	235	67	144	165	4.950
RPFVF0900		90	213	113	74	43	57	17	235	67	191	200	6.224
RPFVF1100		110	233	123	74	43	60	17	268	72	202	220	7.340
RPFVF1250		125	244	130	74	43	62	19	268	81	224	230	8.167
RPFVF1400		140	264	139	74	43	65	19	268	90	243	250	9.227
RPFVF1600		160	292	149	74	43	71	19	268	91	255	285	13.839
RPFVF2000		200	340	170	79	60	71	22	317	119	321	315	14.740
RPFVF2250		225	340	170	79	60	71	22	317	119	321	315	14.740
RPFVF2500		250											
RPFVF3150		315											
RPFVF063V		63	177	108	74	43	50	11	235	67	144	165	4.950
RPFVF090V		90	213	113	74	43	57	17	235	67	191	200	6.224
RPFVF110V		110	233	123	74	43	60	17	268	72	202	220	7.340
RPFVF125V		125	244	130	74	43	62	19	268	81	224	230	8.167
RPFVF140V		140	264	139	74	43	65	19	268	90	243	250	9.227
RPFVF160V		160	292	149	74	43	71	19	268	91	255	285	13.839
RPFVF200V		200	340	170	79	60	71	22	317	119	321	315	14.740
RPFVF225V		225	340	170	79	60	71	22	317	119	321	315	14.740
RPFVF250V		250											
RPFVF315V		315											

Disponibile anche con dispositivo a volantino

Riduttore manuale + Asta comando inox 316 su richiesta
Hand – wheel gear BOX + SS 316 push rod upon request
Réducteur maneul + Axe Acier inox 316 sur demande
Handgetriebe + Zapfen Edel Stahl 316 verfügbar

X Asta SS 302 – Stem SS 302 – Stahl SS 302 – Axe SS 302

TECNODAM

Serie Filettata



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

ASE



PASSA PARETE
TANK ADAPTOR PVC
PASSE PAROI
TANKANSCHUß

CODE	D	€	L	GR
RPASE020B	1/2		60	32
RPASE025C	3/4		60	42
RPASE032D	1		80	93
RPASE040E	1 1/4		80	118
RPASE050F	1 1/2		80	163
RPASE063G	2		100	304
RPASE075H	2 1/2		120	419
RPASE090I	3		150	615
RPASE110L	4		150	1019

(N°1 BNE + N°2 NUE + N°2 GQP - Each set in a bag)
(N°1 BNE + N°2 NUE + N°2 GQP - Conditonné en sachet)
(N°1 BNE + N°2 NUE + N°2 GQP - zusammen in einem Beutel)
(N°1 BNE + N°2 NUE + N°2 GQP - Singolo serit impacchettato)

BNE




BARRA FORATA FILETTATA
BARREL NIPPLE LONG
MANCHON DOUBLE LONG
GEWINDESTANGE, LANG

CODE	D	BOX	€	L	GR
RPBNE020B	1/2	320 S		60	13
RPBNE025C	3/4	240 M		60	20
RPBNE032D	1	260 M		80	30
RPBNE042E	1 1/4	160 M		80	51
RPBNE050F	1 1/2	100 M		80	83
RPBNE063G	2	60 M		100	119
RPBNE075H	2 1/2	50 M		120	169
RPBNE090I	3	60 L		150	243
RPBNE110L	4	30 L		150	485

Altre lunghezze a richiesta
Other lenghts upon request
Autres longueurs sur demande
Andere Längen auf Anfrage

BOE





BOCCHETTONE
UNION
UNION 3 PIECES
VERSCHRAUBUNGEN

CODE	D	BOX	€	L	Z1	Z2	F	E	GR
RPBOE016A	3/8	300 S		11,4	5,6	13,6	3/4"	34	27
RPBOE020B	1/2	150 S		15	4	11	1"	42	45
RPBOE025C	3/4	200 M		16,3	5,7	12,7	1 1/4"	52	72
RPBOE032D	1	120 M		19,1	5,9	12,9	1 1/2"	59	100
RPBOE042E	1 1/4	80 M		21,4	7,6	16,6	2"	72	160
RPBOE050F	1 1/2	60 M		21,4	12,6	23,6	2 1/4"	82	264
RPBOE063G	2	30 M		25,7	15,3	30,3	2 3/4"	100	455
RPBOE075H	2 1/2 *	30 L		30,2	16,8	31,8	3 1/2"	119	635
RPBOE090I	3 *	25 L		33,3	22,7	35,7	4"	134	905
RPBOE110L	4 *	15 L		39,3	26,7	39,7	5"	163	1355

CAE






CALOTTA
CAP
BOUCHON
KAPPEN IG

CODE	D	BOX	€	L	H	E	GR
RPCAE016A	3/8	1000 S		11,4	22	23	9
RPCAE020B	1/2	500 S		15	21	28	15
RPCAE025C	3/4	300 S		16,3	23	34	17
RPCAE032D	1	180 S		19,1	26	42	30
RPCAE042E	1 1/4	120 S		21,4	29	51	45
RPCAE050F	1 1/2	230 M		21,4	32	61	50
RPCAE063G	2	120 M		25,7	37	75	111
RPCAE075H	2 1/2	60 M		30,2	50	89	190
RPCAE090I	3	30 M		33,3	53	103	270
RPCAE110L	4	25 M		39,3	59	130	420

**(BOE) Maximum working pressure: 10 Bar (145 psi) at 20°C*
With EPDM O Ring can also be supplied with fpm O Ring

GOE






GOMITO A 90°
ELBOW 90°
COUDE 90°
WINKEL 90°

CODE	D	BOX	€	L1-L2	Z1-Z2	E	GR
RPGOE016A	3/8	350 S		11,4	11,6	23	18
RPGOE020B	1/2	250 S		15	12	27,5	22
RPGOE025C	3/4	350 M		16,3	16,7	33,5	37
RPGOE032D	1	200 M		19,1	19,9	42	60
RPGOE042E	1 1/4	120 M		21,4	25,6	51	95
RPGOE050F	1 1/2	140 L		25,2	35,6	62	180
RPGOE063G	2	70 L		25,7	45,3	77	310
RPGOE075H	2 1/2	40 L		32	52,8	89	425
RPGOE090I	3	25 L		33,3	64,7	106	740
RPGOE110L	4	14 L		41	78,7	129	997

GYE






GOMITO A 45°
ELBOW 45°
COUDE 45°
WINKEL 45°

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	GR
RPGYE020B	1/2	300 S		15	6	27,5	18
RPGYE025C	3/4	400 S		16,3	8,7	33,5	30
RPGYE032D	1	200 M		19,1	10,9	42	50
RPGYE042E	1 1/4	150 M		21,4	14,6	51	80
RPGYE050F	1 1/2	170 L		21,4	21,6	62	155
RPGYE063G	2	90 L		25,7	26,3	77	275
RPGYE075H	2 1/2	50 L		30,2	30,8	89	360
RPGYE090I	3	30 L		33,3	37,7	106	620
RPGYE110L	4	16 L		39,3	45,7	129	830

MAE






MANICOTTO
SOCKET
MANCHON
MUFFEN

CODE	D	BOX	€	L	Z	E	GR
RPMAE016A	3/8	450S		11,4	6	23	8
RPMAE020B	1/2	350 S		15	7	26,5	20
RPMAE025C	3/4	450 M		16,3	7	33	25
RPMAE032D	1	250 M		19,1	8	41	45
RPMAE042E	1 1/4	190 M		21,4	8	50	65
RPMAE050F	1 1/2	140 M		21,4	8	60,5	70
RPMAE063G	2	85 M		25,7	8	75	125
RPMAE075H	2 1/2	45 M		30,2	9	88	190
RPMAE090I	3	60 M		33,3	10	106	290
RPMAE110L	4	30 L		39,3	11	129	460

MGE






MAGGIORATORE F./M.
REDUCER FEMALE/MALE
RÉDUCTION F/M
REDUZIERMUFFENNIPPEL

CODE	D	BOX	€	L1	L2	Z	O	E	GR
RPMGE016C	3/8 x 1/2	500 S		11	15	22	30	28	16
RPMGE020C	1/2 x 3/4	250 S		15	16	24	36	34	22
RPMGE025I	3/4 x 1	150 S		16	19	26	46	42	37
RPMGE032E	1 x 1 1/4	220 M		19	21	30	55	51	59
RPMGE040F	1 1/4 x 1 1/2	150 M		21	21	33	60	58	75
RPMGE050G	1 1/2 x 2	140 M		21	25	34	75	72	110
RPMGE063H	2 x 2 1/2	72 M		25	30	38	90	89	190
RPMGE075I	2 1/2 x 3	50 M		30	33	44	105	103	262
RPMGE090L	3 x 4	25 M		33	39	48	130	130	419

MRE






MANICOTTO RIDOTTO
REDUCING SOCKET
MANCHON RÉDUIT
REDUZIERMUFFEN

CODE	D	BOX	€	L1	L2	Z	E1	E2	GR
RPMRE020A	1/2 x 3/8	450 S		15	11	6	28	23	17
RPMRE025B	3/4 x 1/2	450 M		16	15	7	34	26,5	25
RPMRE032C	1 x 3/4	300 M		19	16	7	42	33	40
RPMRE040D	1 1/4 x 1	200 M		21	19	8	51	41	62
RPMRE050E	1 1/2 x 1 1/4	160 M		21	21	8	58	50	72
RPMRE063F	2 x 1 1/2	100 M		25	21	8	72	60,5	115
RPMRE075G	2 1/2 x 2	50 M		30	25	8	89	75	189
RPMRE090H	3 x 2 1/2	50 L		33	30	9	103	88	286
RPMRE110I	4 x 3	35 L		39	33	10	130	106	436

NIE






NIPPLO
NIPPLE
MAMELON DOUBLE
DOPPELNIPPEL

CODE	D	BOX	€	L	H	O	GR
RPNIE016A	3/8	1000 S		11	32	19	9
RPNIE020B	1/2	450 S		11	42	24	9
RPNIE025C	3/4	600 M		15	42	30	11
RPNIE032D	1	350 M		16	50	36	18
RPNIE040E	1 1/4	220 M		19	58	47	28
RPNIE050F	1 1/2	200 M		21	58	50	46
RPNIE063G	2	200 L		21	66	65	105
RPNIE075H	2 1/2	110 L		25	80	80	148
RPNIE090I	3	70 L		30	85	95	225
RPNIE110L	4	35 L		33	97	120	359

NRE






NIPPLO RIDOTTO
REDUCING NIPPLE
MAMELON RÉDUIT
REDUZIER NIPPLE AG-AG

CODE	D	BOX	€	L1	L2	H	O	GR
RPNRE020A	1/2 x 3/8	650 S		15	11,4	38	24	11
RPNRE025B	3/4 x 1/2	350 S		16,3	15	43	30	17
RPNRE032C	1 x 3/4	450 M		19,1	16,3	47	36	26
RPNRE040D	1 1/4 x 1	270 M		21,4	19,1	56	46	42
RPNRE050E	1 1/2 x 1 1/4	180 M		21,4	21,4	58	50	48
RPNRE063F	2 x 1 1/2	110 M		25,7	21,4	62	65	81
RPNRE075G	2 1/2 x 2	80 M		30,2	25,7	73	80	138
RPNRE090G	3 x 2	40 M		33,3	25,7	78	95	208
RPNRE090H	3 x 2 1/2	35 M		33,3	30,2	82	95	215
RPNRE110I	4 x 3	24 M		39,3	33,3	90	120	339

NUE






GHIERA
BACKNUT
ECROU
ÜBERWURFMUTTER

CODE	D	BOX	€	E	H	O	GR
RPNUE020B	1/2	700 S		28	13	38	10
RPNUE025C	3/4	600 S		33	14	43	12
RPNUE032D	1	500 M		46	16	56	25
RPNUE040E	1 1/4	450 M		50	18	65	30
RPNUE050F	1 1/2	300 M		60	20	72	44
RPNUE063G	2	150 M		80	21	93	88
RPNUE075H	2 1/2	100 M		95	24	106	110
RPNUE090U	3	60 M		110	28	125	171
RPNUE110L	4	40 M		140	31	154	287

PGE






PORTAGOMMA FILETTATO
HOSE ADAPTOR THREADED
DOUILLE
DRÜCKSCHLAUCHTÜLLEN

CODE	D X D	BOX	€	L	H	D1	D2	O	GR
RPPGE016A	3/8 x 16 x 18	500 S		11,5	64	16	18	19	13
RPPGE020B	1/2 x 20 x 22	300 S		15,3	70	20	22	25	18
RPPGE025C	3/4 x 25 x 27	180 S		16,8	77	25	27	30	30
RPPGE032D	1 x 30 x 32	250 M		19,9	80	32	34	36	47
RPPGE040E	1 1/4 x 40 x 42	300 L		21,8	91	40	42	41	68
RPPGE050F	1 1/2 x 50 x 52	100 M		22,9	98	50	52	55	116
RPPGE063G	2 x 60 x 64	60 M		25,8	117	60	63	65	189

RCE





GHIERA
BACKNUT
ECROU
ÜBERWURFMUTTER

CODE	D	BOX	€	L1	L2	Z	O	GR
RPRCE020A	1/2 x 1/4	450 S		15	11	16	24	10
RPRCE025B	3/4 x 1/2	380 S		16,3	15	13,3	30	13
RPRCE032C	1 x 3/4	500 M		19,1	16,3	14,8	36	20
RPRCE040D	1 1/4 x 1	300 M		21,4	19,1	16,3	46	35
RPRCE050E	1 1/2 x 1 1/4	270 M		21,4	21,4	14	55	37
RPRCE063F	2 x 1 1/2	90 M		25,7	21,4	18,3	65	67
RPRCE075G	2 1/2 x 2	90 M		30,2	25,7	20,5	80	135
RPRCE090H	3 x 2 1/2	50 M		33,3	30,2	20,1	95	160
RPRCE110I	4 x 3	50 L		39,3	33,3	24	120	380

RIE






RIDUZIONE M/F

REDUCER MALE-FEMALE
RÉDUCTION M/F
GEWINDEREDUKTION AG-IG

CODE	D	BOX	€	L1	L2	Z	E	O	GR
RPRIE020A	1/2 x 3/8	500 S		15	11	24	23	24	12
RPRIE025A	3/4 x 3/8	400 S		16	11	25	23	30	6
RPRIE025B	3/4 x 1/2	280 S		1	15	26	28	30	20
RPRIE032A	1 x 3/8	500 M		19	15	29	23	36	24
RPRIE032B	1 x 1/2	500 M		19	15	29	28	36	26
RPRIE032C	1 x 3/4	450 M		19	16	30	34	36	26
RPRIE040B	1 1/4 x 1/2	300 M		21	15	33	28	46	42
RPRIE040C	1 1/4 x 3/4	280 M		21	16	33	34	46	43
RPRIE040D	1 1/4 x 1	260 M		21	19	33	42	46	46
RPRIE050C	1 1/2 x 3/4	220 M		21	16	34	34	50	46
RPRIE050D	1/2 x 1	220 M		21	19	34	42	50	50
RPRIE050E	1 1/2 x 1 1/4	180 M		21	21	34	51	55	60
RPRIE063D	2 x 1	130 M		25	19	37	42	65	85
RPRIE063E	2 x 1 1/4	120 M		25	21	37	51	65	85
RPRIE063F	2 x 1 1/2	120 M		25	21	37	58	65	87
RPRIE075E	2 1/2 x 1 1/4	60 M		30	21	43	51	80	140
RPRIE075F	2 1/2 x 1 1/2	60 M		30	21	43	58	80	138
RPRIE075G	2 1/2 x 2	60 M		30	25	43	72	80	142
RPRIE090F	3 x 1 1/2	40 M		33	21	47	58	95	200
RPRIE090G	3 x 2	30 M		33	25	47	72	95	205
RPRIE090H	3 x 3 1/2	40 L		33	30	47	89	95	215
RPRIE110G	4 x 2	40 L		39	25	53	72	120	325
RPRIE110H	4 x 2 1/2	40 L		39	30	53	89	120	330
RPRIE110I	4 x 3	40 L		39	33	53	103	120	350

TAE






TAPPO
PLUG
BOUCHON MÂLE
STOPFEN AG

CODE	D	BOX	€	L	H	O	GR
RPTAE016A	3/8	1200 S		11,4	24	22	8
RPTAE020B	1/2	650 S		15	29	24	10
RPTAE025C	3/4	400 S		16,3	30	30	15
RPTAE032D	1	500 M		19,1	33	36	25
RPTAE042E	1 1/4	350 M		21,4	39	46	40
RPTAE050F	1 1/2	280 M		21,4	39	50	45
RPTAE063G	2	160 M		25,7	43	65	80
RPTAE075H	2 1/2	80 M		30,2	51	80	137
RPTAE090I	3	50 M		33,3	55	95	210
RPTAE110L	4	36 M		39,3	61	120	340

TIE





TI A 90°
TEE 90°
TÈ 90°
T-STÜCKE 90°

CODE	D	BOX	€	L1-L2	Z1-Z2	E	GR
RPTIE016A	3/8	300 S		11,4	11,6	23	18
RPTIE020B	1/2	400 M		15	12	27,5	30
RPTIE025C	3/4	240 M		16,3	16,7	33,5	50
RPTIE032D	1	100 M		19,1	19,9	42	75
RPTIE042E	1 1/4	70 M		21,4	25,6	51	120
RPTIE050F	1 1/2	90 L		21,4	35,6	62	240
RPTIE063G	2	50 L		25,7	45,3	77	410
RPTIE075H	2 1/2	32 L		30,2	52,8	89	540
RPTIE090I	3	20 L		33,3	64,7	106	1012
RPTIE110L	4	10 L		39,3	78,7	129	1406

TECNODAM


Serie di Passaggio



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

ADG






ADATTATORE CON FILETTO MASCHIO
ADAPTOR MALE THREADED
EMBOUT MÂLE
ÜBERGANGSMUFFENNIPPLE

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	E	Z	O	GR
RPADG090I	90 x 3"	45 L		51	33,3	106	46	115	330
RPADG110L	110 x 4"	30 L		61	39,3	129	47	130	520
RPADG160O	160 x 6"	6 L		86	48	188	60	180	1400

AFG






ADATTATORE CON FILETTO FEMMINA
ADAPTOR FEM. THREADED
EMBOUT FEMELLE
ÜBERGANGSNIPPLE

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	GR
RPAFG016A	16 x 3/8	600 S		14	13	23	19	9
RPAFG020B	20 x 1/2	350 S		16	15	28	24	20
RPAFG020C	20 x 3/4	300 S		16	16,3	34	24	25
RPAFG025B	25 x 1/2	500 M		19	15	28	27	20
RPAFG025C	25 x 3/4	450 M		19	16,3	34	27	25
RPAFG025D	25 x 1	400 M		19	19,1	42	27	40
RPAFG032C	32 x 3/4	250 M		22	16,3	34	30	32
RPAFG032D	32 x 1	250 M		22	19,1	42	30	43
RPAFG040D	40 x 1	200 M		26	19,1	42	36	50
RPAFG040E	40 x 1 1/4	180 M		26	21,4	51	36	65
RPAFG050E	50 x 1 1/4	140 M		31	21,4	55	41	70
RPAFG050F	50 x 1 1/2	130 M		31	21,4	58	41	73
RPAFG050G	50 x 2	110 M		31	25,7	72	41	80
RPAFG063G	63 x 2	70 M		37	25,7	72	48	135
RPAFG075G	75 x 2	60 M		44	25,7	72	53	175
RPAFG075H	75 x 2 1/2	80 L		44	30,2	89	58	225
RPAFG075I	75 x 3	35 M		44	33,3	103	58	295
RPAFG090H	90 x 2 1/2	60 L		51	30,2	89	65	275
RPAFG090I	90 x 3	55 L		51	33,3	103	65	310
RPAFG090L	90 x 4	35 L		51	39,3	130	65	450
RPAFG110I	110 x 3	35 L		61	33,3	103	76	440
RPAFG110L	110 x 4	35 L		61	39,3	130	76	480

AFR






ADATTATORE CON FILETTO F. RINFORZATO INOX

ADAPTOR F. THREADED WITH REINFORCED s/s
EMBOUT FEMELLE RENFORCÉ INOX
REDUKTIONSNIPPLE VERSTÄRKT

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	E	Z	GR
RPAFR020B	20 x 1/2	350 S		16	15	28	24	21
RPAFR020C	20 x 3/4	300 S		16	16,3	34	24	25,5
RPAFR025B	25 x 1/2	500 M		19	15	28	27	22
RPAFR025C	25 x 3/4	450 M		19	16,3	34	27	26
RPAFR025D	25 x 1	400 M		19	19,1	42	27	29
RPAFR032C	32 x 3/4	250 M		22	16,3	34	30	33
RPAFR032D	32 x 1	250 M		22	19,1	42	30	44
RPAFR040D	40 x 1	20 M		26	19,1	42	36	51
RPAFR040E	40 x 1 1/4	180 M		26	21,4	51	36	66
RPAFR050E	50 x 1 1/4	140 M		31	21,4	55	41	71

AMG



ADATTATORE CON FILETTO MASCHIO

ADAPTOR MALE THREADED


EMBOUT MÂLE

ÜBERGANGSMUFFENNIPPLE

CODE	D1 X D X G	BOX	€	L1	L2	L3	H	O	GR
RPAMG012A	12 x 16 x 3/8	1000 M		12	14	11,4	36	22	9
RPAMG016A	16 x 20 x 3/8	500 S		14	16	11,4	40	24	10
RPAMG016B	16 x 20 x 1/2	450 S		14	16	15	43	24	11
RPAMG020A	20 x 25 x 3/8	300 S		16	19	11,4	43	30	15
RPAMG020B	20 x 25 x 1/2	300 S		16	19	15	46	30	15
RPAMG020C	20 x 25 x 3/4	250 S		16	19	16,3	47	30	18
RPAMG025B	25 x 32 x 1/2	400 M		19	22	15	49	36	25
RPAMG025C	25 x 32 x 3/4	400 M		19	22	16,3	50	36	26
RPAMG025D	25 x 32 x 1	350 M		19	22	19,1	53	36	30
RPAMG032B	32 x 40 x 3/4	300 M		22	26	16,3	54	46	35
RPAMG032C	32 x 40 x 1/2	300 M		22	26	15	53	46	33
RPAMG032D	32 x 40 x 1	250 M		22	26	19,1	57	46	40
RPAMG032E	32 x 40 x 1 1/4	200 M		22	26	21,4	60	46	45
RPAMG040D	40 x 50 x 1	160 M		26	31	19,1	64	55	68
RPAMG040E	40 x 50 x 1 1/4	150 M		26	31	21,4	66,5	55	75
RPAMG040F	40 x 50 x 1 1/2	140 M		26	31	21,4	66,5	55	77
RPAMG050E	50 x 63 x 1 1/4	120 M		31	38	21,4	74	65	110
RPAMG050F	50 x 63 x 1 1/2	120 M		31	38	21,4	74	65	113
RPAMG050G	50 x 63 x 2	100 M		31	38	25,7	78	65	120
RPAMG063F	63 x 75 x 1 1/2	70 M		38	44	21,4	80	80	160
RPAMG063G	63 x 75 x 2	70 M		38	44	25,7	84	80	150
RPAMG063H	63 x 75 x 2 1/2	60 L		38	44	30,2	91	80	170
RPAMG075G	75 x 90 x 2	45 M		44	52	25,7	94	95	270
RPAMG075H	75 x 90 x 2 1/2	45 M		44	52	30,2	99	95	270
RPAMG075I	75 x 90 x 3	60 L		44	52	33,3	102	95	280
RPAMG090H	90 x 110 x 2 1/2	45 L		51	61	30,2	110	115	460
RPAMG090I	90 x 110 x 3	45 L		51	61	33,3	113	115	475
RPAMG090L	90 x 110 x 4	36 L		51	61	39,3	118	115	485
RPAMG110I	110 x 125 x 3	36 L		61	66	33,3	115	130	475
RPAMG110L	110 x 125 x 4	30 L		61	66	33,3	120	130	500
RPAMG110M	110 x 125 x 5	30 L		61	66	39,3	120	130	510

BBG






BOCCHETTONE OTTONE - PVC
UNION BRASS - PVC
UNION 3 P. LAITON - PVC
VERSCHRAUBUNGEN MESSING – PVC-IG

CODE	D X G	BOX	€	E	L1	Z1	Z2	GR
RPBBG020B	20 x 1/2	150 S		27,5	44,5	3	8	165
RPBBG025C	25 x 3/4	200 M		36	49	3	8	290
RPBBG032D	32 x 1	120 M		41,5	52	3	8	310
RPBBG040E	40 x 1 1/4	80 M		53	60	3	8	450
RPBBG050F	50 x 1 1/2	60 M		59	68	3	9	490
RPBBG063G	63 x 2	30 M		74	81	3	10	950
RPBBG075H	75 x 2 1/2	30 L		92,5	94	3	16	1357
RPBBG090I	90 x 3	25 L		105	103	5	14	1663

BMG






BOCCHETTONE 3 P. FIL. MASCHIO
ADAPTOR UNION SOCKET PLAIN / BSP M. THREADED
MANCHON 3 P. FIL. MÂLE
VERSCHRAUBUNGEN AG

CODE	NOMINAL SIZE INCHES X MM	BOX	€	L1	L2	E	F	Z	O-RINGS	GR
RPBMG050F	50 x 11/2	60 M		31	21,4	79	21/4	3	6187	300
RPBMG050G	50 x 2	30 M		31	25,7	79	21/4	3	6187	310
RPBMG063G	63 x 2	30 M		38	25,7	96	23/4	3	6237	430

BNG






BOCCHETTONE OTTONE - PVC
UNION BRASS - PVC
UNION 3 P. LAITON - PVC
VERSCHRAUBUNGEN MESSING – PVC-AG

CODE	D X G	BOX	€	E	L1	Z1	GR
RPBNG020B	20 x 1/2	150 S		27,5	57,7	3	175
RPBNG025C	25 x 3/4	200 M		36	68,5	3	238
RPBNG032D	32 x 1	120 M		41,5	71,5	3	324
RPBNG040E	40 x 1 1/4	80 M		53	85,5	3	469
RPBNG050F	50 x 1 1/2	60 M		59	91,5	3	595
RPBNG063G	63 x 2	30 M		74	109	3	982
RPBNG075H	75 x 2 1/2	30 L		92,5	126,5	3	1663
RPBNG090I	90 x 3	25 L		105	138,5	5	2184

BOG






BOCCHETTONE
UNION
UNION 3 PIÈCES
VERSCHRAUBUNGEN IG

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	F	E	GR
RPBOG016A	16 x 3/8	300 S		14	11,4	3	13,6	3/4"	34	30
RPBOG020B	20 x 1/2	150 S		16	15	3	11	1"	42	42
RPBOG025C	25 x 3/4	200 M		19	16,3	3	12,7	11/4"	52	70
RPBOG032D	32 x 1	120 M		22	19,1	3	12,9	11/2"	59	95
RPBOG040E	40 x 1 1/4	80 M		26	21,4	3	16,6	2"	72	155
RPBOG050F	50 x 1 1/2	60 M		31	21,4	3	23,6	21/4"	79	240
RPBOG063G	63 x 2	30 M		38	25,7	3	30,3	23/4"	96	405
RPBOG075H	75 x 2 1/2	30 L		44	30,2	3	31,8	31/2"	119	625
RPBOG090I	90 x 3	25 L		51	33,3	5	35,7	4"	134	865
RPBOG110L	110 x 4	15 L		61	39,3	5	39,7	5"	163	1340

With EPDM O-Ring can also be supplied with FPM O RIng

GOG






GOMITO A 90°
90° ELBOW
COUDE 90°
WINKEL 90°

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	E	GR
RPGOG016A	16 x 3/8	350 S		14	11,4	9	11,6	23	13
RPGOG020B	20 x 1/2	250 S		16	15	11	12	28	20
RPGOG025C	25 x 3/4	350 M		19	16,3	14	16,7	34	35
RPGOG032D	32 x 1	200 M		22	19,1	17	19,9	42	60
RPGOG040E	40 x 1 1/4	120 M		26	21,4	21	25,6	51	90
RPGOG050F	50 x 1 1/2	140 L		31	21,4	26	35,6	61	155
RPGOG063G	63 x 2	70 L		38	25,7	33	45,3	75	265
RPGOG075H	75 x 2 1/2	40 L		44	30,2	39	52,8	89	400
RPGOG090I	90 x 3	25 L		51	33,3	47	64,7	106	670
RPGOG110L	110 x 4	14 L		61	39,3	57	78,7	129	1055

GOR






GOMITO A 90° RINFORZATO INOX
90° ELBOW REINFORCED s/s
COUDE 90° RENFORCÉ INOX
WINKEL 90° METALLRINGVERSTÄRKT

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	E	GR
RPGOR020B	20 x 1/2	350 S		17	15	11	12	28	16
RPGOR025C	25 x 3/4	350 M		19	16,3	14	16,7	34	28
RPGOR032D	32 x 1	200 M		22	20	17	19,9	42	49
RPGOR040E	40 x 1 1/4	120 M		27	21,4	21	26,6	51	76
RPGOR050F	50 x 1 1/2	140 L		32	23,6	26	36,6	61	163
RPGOR063G	63 x 2	70 L		39	27,2	33	46,3	75	308

MAG






MANICOTTO
SOCKET
MANCHON
MUFFEN

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z	E	GR
RPMOG016A	16 x 3/8	450 S		14	11,4	6	23	9
RPMOG020B	20 x 1/2	350 S		16	15	4	28	18
RPMOG025C	25 x 3/4	450 M		19	16,3	6	34	25
RPMOG032D	32 x 1	250 M		22	19,1	6	42	38
RPMOG040E	40 x 1 1/4	180 M		26	21,4	8	50,5	60
RPMOG050F	50 x 1 1/2	120 M		31	21,4	13	61	95
RPMOG063G	63 x 2	75 M		38	25,7	15	75	165
RPMOG075H	75 x 2 1/2	45 M		44	30,2	8	88,5	215
RPMOG090I	90 x 3	54 L		51	33,3	9	106	340
RPMOG110L	110 x 4	30 L		61	39,3	10	129	550

MAR






MANICOTTO RINFORZATO INOX
SOCKET REINFORCED s/s
MANCHON RENFORCÉ INOX
MUFFEN METALLRINGVERSTÄRKT

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z	E	GR
RPMAR020B	20 x 1/2	350 S		16	15	4	28	15
RPMAR025C	25 x 3/4	450 M		19	16,3	6	34	22
RPMAR032D	32 x 1	250 M		22	19,1	6	42	37
RPMAR040E	40 x 1 1/4	180 M		27	21,4	8	50,5	60
RPMAR050F	50 x 1 1/2	120 M		32	23,6	13	61	104
RPMAR063R	63 x 2	75 M		39	25,7	15	75	161

RCG






RIDUZIONE DI PASSAGGIO
ADAPTOR BUSH
RÉDUCTION D'ADAPTATION
ÜBERGANGSREDUKTIONEN

CODE	D X G	BOX	€	L	Z	L1	GR
RPRCG025B	25 x 1/2	700 S		19	4	15	8
RPRCG032C	32 x 3/4	550 S		22	5,7	16,3	13
RPRCG040D	40 x 1	300 S		26	6,9	19,1	20
RPRCG050E	50 x 1 1/4	350 M		31	9,6	21,4	30
RPRCG063F	63 x 1 1/2	180 M		38	16,6	21,4	66
RPRCG075G	75 x 2	110 M		44	18,3	25,7	85
RPRCG090H	90 x 2 1/2	65 M		51	20,8	30,2	145
RPRCG110I	110 x 3	40 M		61	27,7	33,3	280

TIG






TI A 90°
TEE 90°
TÉ 90°
T-STÜCKE 90°

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	E	GR
RPTIG016A	16 x 3/8	300 S		14	11,4	9	11,6	23	17
RPTIG020B	20 x 1/2	400 M		16	15	11	12	28	30
RPTIG025C	25 x 3/4	240 M		19	16,3	14	16,7	34	45
RPTIG032D	32 x 1	100 M		22	19,1	17	19,9	42	75
RPTIG040E	40 x 1 1/4	80 M		26	21,4	21	25,6	51	120
RPTIG050F	50 x 1 1/2	90 L		31	21,4	25	35,6	61	195
RPTIG063G	63 x 2	50 L		38	25,7	33	45,3	75	335
RPTIG075H	75 x 2 1/2	32 L		44	30,2	39	52,8	89	505
RPTIG090I	90 x 3	20 L		51	33,3	47	64,7	106	810
RPTIG110L	110 x 4	10 L		61	39,3	57	78,7	129	1325

TIR





TI A 90° BOCCA CENTR. FILETTATA RINFORZATO INOX

TEE THREAD. CENTR. OFF-TAKE REINFORCED s/s

TÈ RENFORCÉ INOX

T-STÜCK 90° METALLRINGVERSTÄRKT

CODE	D X G	BOX	€	L1	L2	Z1	Z2	E	GR
RPTIR020B	20 x 1/2	400 M		16	15	11	12	28	25
RPTIR025C	25 x 3/4	240 M		19	16,3	14	16,7	34	38
RPTIR032D	32 x 1	100 M		22	19,1	17	19,9	42	69
RPTIR040E	40 x 1 1/4	80 M		27	21,4	21	26,6	51	106
RPTIR050F	50 x 1 1/2	90 L		32	23,6	26	36,6	61	213
RPTIR063G	63 x 2	50 L		39	27,2	33	46,3	75	380

TECNODAM

Valvole in PVC




TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

CKD

Valvola a Clapet – CKD EPDM O-rings





O RINGS EPDM

CARATTERISTICHE

Richiede poco spazio * Facile installazione: si monta tra due flange standard * Installazione verticale o orizzontale * O-ring clapet in EPDM o Viton(*) * Eccellenti caratteristiche idrauliche * Da 75 mm a 225 mm (21/2 – 8") * Standards disponibili: ISO/DIN, ANSI/ASTM. Non montare la valvola a una distanza inferiore a 5 x D all'uscita di una pompa. Montare con tubo e flangia DIN PN 10.

CODE	D	DN	€	PN	A	B	C	GR
RPCKD0630	63	50		10	109	20	32	254
RPCKD0750	75	65		10	129	20	40	302
RPCKD0900	90	80		10	144	20	52	392
RPCKD1100	110	100		10	164	22	70	541
RPCKD1250	125	110		10	170	25	83	629
RPCKD1400	140	125		10	195	23	92	759
RPCKD1600	160	150		6	220	25	112	1075
RPCKD2000	200	175		6	247	28	139	1430
RPCKD2250	225	200		6	275	35	150	2130

BASE

Valvole a Sfera a Comando Pneumatico – base per attuazione



SUPPORTI NYLON + PVC + VITI


	€
Basetta modulare PVC fissaggio a parete (incluse 2 vitine per fissarla alla valvola) PVC Flat modular plate (including 2 screws for valve connection)	

(*) Maximum working pressure:
63/160 mm: 10 Bar at 20°C
225mm: 6 Bar at 20°C

BVJ

Valvole a sfera in PVC per industria – JIS - BVJ






RADIALE JIS
DOUBLE UNION JIS
UNION DOUBLE JIS
KUGELHÄHNE JIS

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBVJ0200	20	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVJ0250	25	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBVJ0320	32	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBVJ0400	40	30 M		24	68	116	80	76	92	450
RPBVJ0500	50	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPBVJ0630	63	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPBVJ0750	75	3 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPBVJ0900	90	3 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPBVJ1100	110	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

BVN

Valvole a sfera in PVC per industria – NPT - BVN






RADIALE FILETTO NPT
DOUBLE UNION NPT THREADED
UNION DOUBLE NPT TARAUDES
KUGELHÄHNE JIS NPT

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBVN020B	20	1/2 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVN025C	25	3/4 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBVN032D	32	1 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBVN040E	40	1 1/4 M		26	68	120	80	76	92	450
RPBVN050F	50	1 1/2 M		31	78	140	94	88	105	690
RPBVN063G	63	2" M		38	93	169	115	104	123	1150
RPBVN075H	75	2 1/2 M		44	139	227	168	137	168	3100
RPBVN090I	90	3" M		51	139	242	168	138	168	3250
RPBVN110L	110	4" M		61	160	282	210	166	190	5500

Disponibile anche monoghiera / Single union upon request

BVS

Valvole a sfera in PVC per industria – ASTM - BVS



RADIALE ASTM
DOUBLE UNION ASTM
UNION DOUBLE ASTM
KUGELHÄHNE ASTM

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBVS0200	20	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVS0250	25	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBVS0320	32	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBVS0400	40	30 M		24	68	116	80	76	92	450
RPBVS0500	50	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPBVS0630	63	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPBVS0750	75	3 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPBVS0900	90	3 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPBVS1100	110	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

BVA

Valvole a sfera in PVC – Serie BV British standard



DOUBLE UNION BS SOLVENT CEMENT


CODE	D inch	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBVA0160	3/8	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVA0200	1/2	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVA0250	3/4	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBVA0300	1"	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBVA0400	1 1/4	30 M		26	68	116	80	76	92	450
RPBVA0500	1 1/2	20 M		31	78	126	94	88	105	690
RPBVA0630	2"	12 M		38	93	149	115	104	123	1150
RPBVA0750	2 1/2	3 M		44	139	205	168	137	168	3050
RPBVA0900	3"	3 M		51	139	212	168	138	168	3200
RPBVA1100	4"	2 M		61	160	244	210	166	190	5400

(BVS) Disponibile anche monoghiera / Single union upon request

BVD

Valvole a sfera in PVC – Serie BV – BVD EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


DOUBLE UNION, METRIC SOLVENT CEMENTING
UNION DOUBLE FEMELLE A COLLER
RADIAL MIT KLEBEMUFFEN

CODE	D mm	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBVD0160	16	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVD0200	20	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVD0250	25	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBVD0300	32	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBVD0400	40	30 M		24	68	116	80	76	92	450
RPBVD0500	50	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPBVD0630	63	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPBVD0750	75	3 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPBVD0900	90	3 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPBVD1100	110	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

BVE

Valvole a sfera in PVC – Serie BV – BVE EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI FILETTATI


DOUBLE UNION, BSP, THREADED
UNION DOUBLE TARAUDÉE
RADIAL IG

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBVE016A	3/8	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVE020B	1/2	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBVE025C	3/4	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBVE032D	1"	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBVE040E	1 1/4	30 M		24	68	116	80	76	92	450
RPBVE050F	1 1/2	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPBVE063G	2"	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPBVE075H	2 1/2	3 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPBVE090I	3"	3 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPBVE110L	4"	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

BXA

Valvole a sfera in PVC – Serie BXA – BXA british standard





DOUBLE UNION BALL VALVE WITH SOLVENT CEMENT SOCKETS EPDM SEALS

CODE	D inch	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBXA0160	3/8	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBXA0200	1/2	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBXA0250	3/4	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBXA0320	1"	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBXA0400	1 1/4	30 M		24	68	116	80	76	92	450
RPBXA0500	1 1/2	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPBXA0630	2"	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPBXA0750	2 1/2	3 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPBXA0900	3"	3 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPBXA1100	4"	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

BXP

Valvole a sfera in PVC – Serie BX – BXP – EPDM O-rings




MANICOTTI IN PEAD PER ELETTROFUSIONE O SALDATURA TESTA A TESTA

CODE	D	DN	PN	BOX	€
RPBXP0200	20	15	16	1	
RPBXP0250	25	20	16	1	
RPBXP0320	32	25	16	1	
RPBXP0400	40	32	16	1	
RPBXP0500	50	40	16	1	
RPBXP0630	63	50	16	1	
RPBXP0750	75	65	10	1	
RPBXP0900	90	80	10	1	
RPBXP1100	110	100	10	1	

BXE

Valvole a sfera in PVC – Serie BX – BXE – EPDM O-ringd






RADIALE CON ATTACCHI FILETTATI
DOUBLE UNION, BSP, THREADED
UNION DOUBLE À MANCHONS TARAUDÉS
RADIAL IG

CODE	D mm	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBXE016A	3/8	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBXE020B	1/2	50 S		16	46	78	50	51	65	140
RPBXE025C	3/4	30 S		19	52	90	60	58	70	200
RPBXE032D	1"	50 M		22	60	104	68	65	82	300
RPBXE040E	1 1/4	30 M		24	68	116	80	76	92	450
RPBXE050F	1 1/2	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPBXE063G	2"	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPBXE075H	2 1/2	3 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPBXE090I	3"	3 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPBXE110L	4"	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

BXF

Valvole a sfera in PVC – Serie BX – BXF – EPDM O-rings






VALVOLA RADIALE FLANGIATA CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO
FLANGED DOUBLE UNION SOLVENT CEMENT
UNION DOUBLE AVEC BRIDES
RADIAL MIT LOSFLANSCHE

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D mm	BOX	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBKF0200		BPRBKF020V		20	1	4	65	130	95	51	65	300
RPBKF0250		BPRBKF025V		25	1	4	75	150	105	58	70	430
RPBKF0320		BPRBKF032V		32	1	4	85	160	115	65	82	620
RPBKF0400		BPRBKF040V		40	1	4	100	180	140	76	92	920
RPBKF0500		BPRBKF050V		50	1	4	110	200	150	88	105	1300
RPBKF0630		BPRBKF063V		63	1	4	125	230	165	104	123	2100
RPBKF0750		BPRBKF075V		75	1	4	145	290	185	137	168	4200
RPBKF0900		BPRBKF090V		90	1	8	160	310	200	138	168	4800
RPBKF1100		BPRBKF110V		110	1	8	180	350	228	166	190	7600

Thread: BSP Parallel Female

BKA

Valvole a sfera in PVC per industria - Serie BK - BK1A - EPDM/FPM



RADIALE CON ATTACCHI BS
DOUBLE UNION BS

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D inch	BOX	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBKA0160		RPBKA016V		3/8	50	16	46	78	50	51	65	140
RPBKA0200		RPBKA020V		1/2	50	16	46	78	50	51	65	140
RPBKA0250		RPBKA025V		3/4	20	19	52	90	60	58	70	200
RPBK1A0320		RPBK1A032V		1" *	20	22	60	104	68	65	82	300
RPBK1A0400		RPBK1A040V		1 1/4 *	14	26	68	120	80	76	92	450
RPBK1A0500		RPBK1A050V		1 1/2 *	14	31	78	140	94	88	105	690
RPBK1A0630		RPBK1A063V		2"*	5	38	93	169	115	104	123	1150
RPBKA0750		RPBKA075V		2 1/2	1	44	139	227	168	138	168	3100
RPBKA0900		RPBKA090V		3"	1	51	139	242	168	138	168	3250
RPBKA1100		RPBKA110V		4"	1	61	160	282	210	166	190	5500

BKD

Valvole a sfera in PVC per industria – Sr. BK – BK1D – EPDM/FPM



RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO
DOUBLE UNION SOLVENT CEMENT
UNION DOUBLE À COLLER
RADIAL MIT KLEBEMUFFEN


CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D mm	BOX	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBKD0160		RPBKD016V		16	50	16	46	78	50	51	65	140
RPBKD0200		RPBKD020V		20	50	16	46	78	50	51	65	140
RPBKD0250		RPBKD025V		25	20	19	52	90	60	58	70	200
RPBK1D0320		RPBK1D032V		32 *	20	22	60	104	68	65	82	300
RPBK1D0400		RPBK1D040V		40 *	14	26	68	120	80	76	92	450
RPBK1D0500		RPBK1D050V		50 *	14	31	78	140	94	88	105	690
RPBK1D0630		RPBK1D063V		63 *	5	38	93	169	115	104	123	1150
RPBKD0750		RPBKD075V		75	1	44	139	227	168	138	168	3100
RPBKD0900		RPBKD090V		90	1	51	139	242	168	138	168	3250
RPBKD1100		RPBKD110V		110	1	61	160	282	210	166	190	5500

** Ø 32, 40, 50, 63mm verrà fornita con supporto per attuatore*
** Ø 32, 40, 50, 63mm supplied with actuator bracket*

BKE

Valvole a sfera in PVC per industria - Serie BK - BK1E - EPDM/FPM






RADIALE CON ATTACCHI FILETTATI
DOUBLE UNION, BSP, THREADED
UNION DOUBLE À MANCHONS TARAUDÉS
RADIAL IG

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D inch	BOX	L	Z	H	E	B	C	GR
BPRBKE016A		BPRBKE016V		3/8	50	16	46	78	50	51	65	140
BPRBKE020B		BPRBKE020V		1/2	50	16	46	78	50	51	65	140
BPRBKE025C		BPRBKE025V		3/4	20	19	52	90	60	58	70	200
BPRBK1E032D		BPRBK1E032V		1" *	20	22	60	104	68	65	82	300
BPRBK1E040E		BPRBK1E040V		1 1/4 *	14	24	68	116	80	76	92	450
BPRBK1E050F		BPRBK1E050V		1 1/2 *	14	24	78	126	94	88	105	690
BPRBK1E063G		BPRBK1E063V		2"*	5	28	93	149	115	104	123	1150
BPRBKE075H		BPRBKE075V		2 1/2	1	33	139	205	168	138	168	3050
BPRBKE090I		BPRBKE090V		3"	1	36	139	212	168	138	168	3200
BPRBKE110L		BPRBKE110V		4"	1	42	160	244	210	166	190	5400

BKF

Valvole a sfera in PVC per industria – Serie BK – BKF





VALVOLA RADIALE FLANGIATA CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO
FLANGED DOUBLE UNION SOLVENT CEMENT
UNION DOUBLE AVEC BRIDES
RADIAL MIT LOSFLANSCHE

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D mm	BOX	L	Z	H	E	B	C	GR
RPBKF0200		RPBKF020V		20	1	4	65	130	95	51	65	300
RPBKF0250		RPBKF025V		25	1	4	75	150	105	58	70	430
RPBKF0320		RPBKF032V		32	1	4	85	160	115	65	82	620
RPBKF0400		RPBKF040V		40	1	4	100	180	140	76	92	920
RPBKF0500		RPBKF050V		50	1	4	110	200	150	88	105	1300
RPBKF0630		RPBKF063V		63	1	4	125	230	165	104	123	2100
RPBKF0750		RPBKF075V		75	1	4	145	290	185	137	168	4200
RPBKF0900		RPBKF090V		90	1	8	160	310	200	138	168	1800
RPBKF1100		RPBKF110V		110	1	8	180	350	228	166	190	7600

** Ø 32, 40, 50, 63mm verrà fornita con supporto per attuatore*
** Ø 32, 40, 50, 63mm supplied with actuator bracket*

BKP

Valvole a sfera in PVC per industria - Serie BK - BKP EPDM O-rings



MANICOTTI IN PEAD PER ELETTROFUSIONE O SALDATURA TESTA A TESTA


HDPE SPIGOTS FOR ELECTROFUSION OF BUTT WELD
MANCHON PEHD POUR SOUDURE PAR ELECTROFUSION OU BT. À BT.
HDPE STUTZENFÜR ELEKTROSCHWEISSEN ODER STUMPSCHWEISSEN

CODE	D	DN	PN	BOX	€
RPBKP0200	20	15	16	1	
RPBKP0250	25	20	16	1	
RPBKP0320	32	25	16	1	
RPBKP0400	40	32	16	1	
RPBKP0500	50	40	16	1	
RPBKP0630	63	50	16	1	
RPBKP0750	75	65	10	1	
RPBKP0900	90	80	10	1	
RPBKP1100	110	100	10	1	

CPE

Valvole di Fondo in PVC - CPE





VALVOLA DI NON RITRONO A PALLA


BALL CHECK VALVE
SOUPAPE A BILLE
RÜCKSCHLAGVENTIL BALL

CODE	A	BOX	€	B	C	D	GR
RPCPE032D	1	1		207	114	66,5	500
RPCPE040E	1 1/4	1		143	114	66,5	400
RPCPE050F	1 1/2	1		154	135	80	1000
RPCPE063G	2	1		179	160	88,5	800
RPCPE075H	2 1/2	1		189	198	110	1600
RPCPE090I	3	1		276	225	133	2800

HVA

Valvole di Fondo in PVC – HVA – British standard





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


DOUBLE UNION, BS, SOLVENT CEMENTING

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	GR
RPHVA0200	1/2	60 S		16	46	78	110
RPHVA0250	3/4	40 S		19	52	90	180
RPHVA0320	1	60 M		22	60	104	250
RPHVA0400	1 1/4	40 M		26	68	120	380
RPHVA0500	1 1/2	24 M		31	78	140	600
RPHVA0630	2	13 M		38	93	169	1000
RPHVA0750	2 1/2	3 M		44	139	227	2800
RPHVA0900	3	3 M		51	139	242	3000
RPHVA1100	4	1 M		61	160	282	5000

HVD

Valvole di Fondo in PVC - CPE





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO

DOUBLE UNION, METRIC SOLVENT CEMENTING

UNION DOUBLE MÉTRIQUE À COLLER


FUßVENTILE

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	GR
RPHVD0200	20	60 S		16	46	78	110
RPHVD0250	25	40 S		19	52	90	180
RPHVD0320	32	60 M		22	60	104	250
RPHVD0400	40	40 M		26	68	120	380
RPHVD0500	50	24 M		31	78	140	600
RPHVD0630	63	13 M		38	93	169	1000
RPHVD0750	75	3 M		44	139	227	2800
RPHVD0900	90	3 M		51	139	242	3000
RPHVD1100	110	1 M		61	160	282	5000

HVE

Valvole di Fondo in PVC – HVE – EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI FILETTATI

DOUBLE UNION, BSP, THREADED

UNION DOUBLE À MANCHONS TARAUDÉS

FUßVENTILE IG

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	GR
RPHVE020B	1/2	60 S		16	46	78	110
RPHVE025C	3/4	40 S		19	52	90	180
RPHVE032D	1	60 M		22	60	104	250
RPHVE040E	1 1/4	40 M		26	68	120	380
RPHVE050F	1 1/2	24 M		31	78	140	600
RPHVE063G	2	13 M		38	93	169	1000
RPHVE075H	2 1/2	3 M		44	139	227	2800
RPHVE090I	3	3 M		51	139	242	3000
RPHVE110L	4	1 M		61	160	244	5000

CVA

Valvole di nin ritorno in PVC – CVA British standard





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO BS


DOUBLE UNION, BS SOLVENT CEMENTING

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D inch	BOX	L	Z	H	GR
RPCVA0200		RPCVA020V		1/2	60 S	16	46	78	110
RPCVA0250		RPCVA025V		3/4	40 S	19	52	90	180
RPCVA0320		RPCVA032V		1	60 M	22	60	104	250
RPCVA0400		RPCVA040V		1 1/4	40 M	24	68	120	380
RPCVA0500		RPCVA050V		1 1/2	24 M	31	78	140	600
RPCVA0630		RPCVA063V		2	13 M	38	93	169	1000
RPCVA0750		RPCVA075V		2 1/2	3 M	44	139	227	2800
RPCVA0900		RPCVA090V		3	3 M	51	139	242	3000
RPCVA1100		RPCVA110V		4	1 M	61	160	282	5000

CVA-T

Valvole di non ritorno in PVC- CVA-T British standard





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


DOUBLE UNION, BS, CEMENTING

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D	BOX	L	Z	H	GR
RPCVAT0200		RPCVAT020V		1/2	60 S	16	46	78	110
RPCVAT0250		RPCVAT025V		3/4	40 S	19	52	90	180
RPCVAT0320		RPCVAT032V		1	60 M	22	60	104	250
RPCVAT0400		RPCVAT040V		1 1/4	40 M	26	68	120	380
RPCVAT0500		RPCVAT050V		1 1/2	24 M	31	78	140	600
RPCVAT0630		RPCVAT063V		2	13 M	38	93	169	1000
RPCVAT0750		RPCVAT075V		2 1/2	3 M	44	139	227	2800
RPCVAT0900		RPCVAT090V		3	3 M	51	139	242	3000

CVD

Valvole di non ritorno in PVC – CVD EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


DOUBLE UNION, METRIC SOLVENT CEMENTING

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D mm	BOX	L	Z	H	GR
RPCVD0200		RPCVD020V		20	60 S	16	46	78	110
RPCVD0250		RPCVD025V		25	40 S	19	52	90	180
RPCVD0320		RPCVD032V		32	60 M	22	60	104	250
RPCVD0400		RPCVD040V		40	40 M	26	68	120	380
RPCVD0500		RPCVD050V		50	24 M	31	87	140	600
RPCVD0630		RPCVD063V		63	13 M	38	93	169	1000
RPCVD0750		RPCVD075V		75	3 M	44	139	227	2800
RPCVD0900		RPCVD090V		90	3 M	51	139	242	3000
RPCVD1100		RPCVD110V		110	1 M	61	160	282	5000

CVD-T

Valvole di non ritorno in PVC- CVD-T EPDM O-rings






RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO
MOLLA RIVESTITA IN PTFE
DOUBLE UNION, METRIC SOLVENT CEMENTING
UNION DOUBLE MÉTRIQUE À COLLER
KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL PTFE

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D	BOX	L	Z	H	GR
RPCVDT0200		RPCVDT020V		20	60 S	16	46	78	110
RPCVDT0250		RPCVDT025V		25	40 S	19	52	90	180
RPCVDT0320		RPCVDT032V		32	60 M	22	60	104	250
RPCVDT0400		RPCVDT040V		40	40 M	26	68	120	380
RPCVDT0500		RPCVDT050V		50	24 M	31	87	140	600
RPCVDT0630		RPCVDT063V		63	13 M	38	93	169	1000
RPCVDT0750		RPCVDT075V		75	3 M	44	139	227	2800
RPCVDT0900		RPCVDT090V		90	3 M	51	139	242	3000

CVE-T

Valvole di non ritorno in PVC – CVE-T EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI FILETTATI
MOLLA RIVESTITA IN PTFE
DOUBLE UNION, BSP, THREADED
UNION DOUBLE À MANCHONS TARAUDÉS
KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL PTFE IG

CODE EPDM	€	CODE FPM	€	D	BOX	L	Z	H	GR
RPCVET020B		RPCVET020V		1/2	60 S	16	46	78	110
RPCVET025C		RPCVET025V		3/4	40 S	19	52	90	180
RPCVET032D		RPCVET032V		1	60 M	22	60	104	250
RPCVET040E		RPCVET040V		1 1/4	40 M	26	68	120	380
RPCVET050F		RPCVET050V		1 1/2	24 M	31	78	140	600
RPCVET063G		RPCVET063V		2	13 M	38	93	169	1000
RPCVET075H		RPCVET075V		2 1/2	3 M	44	139	227	2800
RPCVET090I		RPCVET090V		3	3 M	51	139	242	3000

BTA

Valvole in PVC a tre vie – BTA EPDM O-rings



VALVOLE A 3 VIE L

3 WAY BALL VALVE L PORT W/ SOLV. SOCKETS EPDM
VANNES 3 VOIES L
3 WEGE KUGELHÄHNE L BOHRUNG

CODE L BALL	D inch	€	CODE T BALL	D inch	€
RPBTA025L	3/4		RPBTA025T	3/4	
RPBTA032L	1		RPBTA032T	1	
RPBTA050L	1 1/2		RPBTA050T	1 1/2	
RPBTA063L	2		RPBTA063T	2	

BTD-L

Valvole in PVC a tre vie – BTD-L EPDM O-rings



VALVOLE A 3 VIE L



BTD

Valvole in PVC a tre vie – BTD-T EPDM O-rings



VALVOLE A 3 VIE T

3 WAY BALL VALVE T PORT W/ SOLV. SOCKETS EPDM

VANNES 3 VOIES T

3 WEGE KUGELHÄHNE T BOHRUNG

CODE	D mm	€	CODE	D mm	€
RPBTD025T	25		RPBTE025T	3/4	
RPBTD032T	32		RPBTE032T	1	
RPBTD050T	50		RPBTE050T	1 1/2	
RPBTD063T	63		RPBTE063T	2	

SGE

Valvole in PVC – Serie SV - SGE



VALVOLA MONOGHIERA CON ATTACCO COMPRESSIONE

SINGLE UNION BALL VALVE PLAIN SOCKET

JOINT DE COMPRESSION


KUGELHÄHNE MIT KLEMMEVERBINDERN

CODE	D mm X D	BOX	€
RPSGE020B	25 x 1/2	100	
RPSGE025C	25 x 3/4	50	
RPSGE032D	32 x 1	40	

SVA

Valvole in PVC – Serie SV – SVA British standard





MONOGHIERA CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO BS


SINGLE UNION, BS, SOLVENT CEMENTING

CODE	D inch	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPSVA0200	1/2	60 S		16	46	78	50	51	65	140
RPSVA0250	3/4	40 S		19	52	90	60	58	70	200
RPSVA0320	1"	60 M		22	60	104	58	65	82	300
RPSVA0400	1 1/4	40 M		26	68	120	80	76	92	450
RPSVA0500	1 1/2	20 M		31	78	140	94	88	105	690
RPSVA0630	2"	12 M		38	93	169	115	104	123	1150
RPSVA0750	2 1/2	4 M		44	139	227	168	137	168	3100
RPSVA0900	3"	4 M		51	139	242	168	138	168	3250
RPSVA1100	4"	2 M		61	160	282	210	166	190	5500

SVD

Valvole in PVC – Serie SV – SVD EPDM O-rings





MONOGHIERA CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO

SINGLE UNION METRIC SOLVENT CEMENTING

UNION SIMPLE FEMELLE À COLLER


KUGELHÄHNE MIT EINSEITIGER VERSCHAUBUNGEN

CODE	D mm	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPSVD0200	20	60 S		16	46	78	50	51	65	140
RPSVD0250	25	40 S		19	52	90	60	58	70	200
RPSVD0320	32	60 M		22	60	104	68	65	82	300
RPSVD0400	40	30 M		26	68	120	80	76	92	450
RPSVD0500	50	20 M		31	78	140	94	88	105	690
RPSVD0630	63	12 M		38	93	169	115	104	123	1150
RPSVD0750	75	4 M		44	139	227	168	137	168	3100
RPSVD0900	90	4 M		51	139	242	168	138	168	3250
RPSVD1100	110	2 M		61	160	282	210	166	190	5500

SVQ

Valvole in PVC – Serie SV – SVQ EPDM O-rings






MONOGHIERA
CON ATTACCHI FILETTATI M-F
SINGLE UNION, BSP, THREADED M-F
UNION SIMPLE TARAUDÉE M-F
EINSEITIG LÖSBAR MIT GEWINDEMUFFEN AG-IG

CODE	D mm X D	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPSVQ020B	20 x 1/2	60 S		16	55	71	50	51	65	140
RPSVQ025C	25 x 3/4	40 S		19	61	80	60	58	70	200
RPSVQ032D	32 x 1"	60 M		22	68	90	68	65	82	300
RPSVQ040E	40 x 1 1/4	30 M		24	84	108	80	76	92	450
RPSVQ050F	50 x 1 1/2	20 M		24	97	121	94	88	105	690
RPSVQ063G	63 x 2"	12 M		28	119	147	115	104	123	1150

SXE

Valvole in PVC – Serie SX – SXE EPDM O-rings





MONOGHIERA CON ATTACCHI FILETTATI
SINGLE UNION, BSP, THREADED
UNION SIMPLE À MANCHONS TARAUDÉS
KUGELHÄHNE MIT EINSEITIGER VERSCHAUBUNGEN IG


CODE	D inch	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPSXE020B	1/2	60 S		16	46	78	50	51	65	140
RPSXE025C	3/4	40 S		19	52	90	60	58	70	200
RPSXE032D	1"	60 M		22	60	104	68	65	82	300
RPSXE040E	1 1/4	40 M		24	68	116	80	76	92	450
RPSXE050F	1 1/2	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPSXE063G	2"	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPSXE075H	2 1/2	4 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPSXE090I	3"	4 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPSXE110L	4"	4 M		42	160	244	210	166	190	5400

(SXE) Thread: BSP Parallel Female

SVE

Valvole in PVC – Serie SV – SVE EPDM O-rings





MONOGHIERA CON ATTACCHI FILETTATI


SINGLE UNION, BSP, THREADED
UNION SIMPLE À MANCHONS TARAUDÉS
KUGELHÄHNE MIT EINSEITIGER VERSCHAUBUNGEN IG

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPSVE020B	1/2	60 S		16	46	78	50	51	65	140
RPSVE025C	3/4	40 S		19	52	90	60	58	70	200
RPSVE032D	1"	60 M		22	60	104	68	65	82	300
RPSVE040E	1 1/4	40 M		24	68	116	80	76	92	450
RPSVE050F	1 1/2	20 M		24	78	126	94	88	105	690
RPSVE063G	2"	12 M		28	93	149	115	104	123	1150
RPSVE075H	2 1/2	4 M		33	139	205	168	137	168	3050
RPSVE090I	3"	4 M		36	139	212	168	138	168	3200
RPSVE110L	4"	2 M		42	160	244	210	166	190	5400

SXD

Valvole in PVC – Serie SX – SXD EPDM O-rings





MONOGHIERA CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


SINGLE UNION METRIC
UNION SIMPLE MÉTRIQUE
KUGELHÄHNE MIT EINSEITIGER VERSCHAUBUNGEN

CODE	D mm	BOX	€	L	Z	H	E	B	C	GR
RPSXD0200	20	60 S		16	46	78	50	51	65	140
RPSXD0250	25	40 S		19	52	90	60	58	70	200
RPSXD0320	32	60 S		22	60	104	68	65	82	300
RPSXD0400	40	40 M		26	68	120	80	76	92	450
RPSXD0500	50	20 M		31	78	140	94	88	105	690
RPSXD0630	63	12 M		38	93	169	115	104	123	1150
RPSXD0750	75	4 M		44	139	227	168	137	168	3100
RPSXD0900	90	4 M		51	139	242	168	138	168	3250
RPSXD1100	110	2 M		61	160	282	210	166	190	5500

AVD

Valvole sfogo aria in PVC – AVD EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


DOUBLE UNION, METRIC SOLVENT CEMENTING
UNION DOUBLE MÉTRIQUE À COLLER
BE-UND ENTLÜFTUNGS VENTILE

CODE	D mm	BOX	€	L	Z	H	GR
RPAVD0200	20	60 S		16	46	78	110
RPAVD0250	25	40 S		19	52	90	180
RPAVD0320	32	60 M		22	60	104	250
RPAVD0400	40	40 M		26	68	120	380
RPAVD0500	50	24 M		31	78	140	600
RPAVD0630	63	13 M		38	93	169	1000
RPAVD0750	75	3 M		44	139	227	2800
RPAVD0900	90	3 M		51	139	242	3000
RPAVD1100	110	1 M		61	160	282	5000

AVA

Valvole sfogo aria in PVC – AVA British standard





RADIALE CON ATTACCHI PER INCOLLAGGIO


DIMENSIONI INGLESI PN16: ½ - 2" / PN10: ½ - 4"
DOUBLE UNION, BS SOLVENT CEMENTING

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	GR
RPAVA0200	1/2	1		16	46	78	110
RPAVA0250	3/4	1		19	52	90	180
RPAVA0320	1	1		22	60	104	250
RPAVA0400	1 1/4	1		26	68	120	380
RPAVA0500	1 1/2	1		31	78	140	600
RPAVA0630	2	1		38	93	169	1000
RPAVA0750	2 1/2	1		44	139	227	2800
RPAVA0900	3	1		51	139	242	3000
RPAVA1100	4	1		61	160	282	5000

AVE

Valvole sfogo aria in PVC – AVE EPDM O-rings





RADIALE CON ATTACCHI PER FILETTATI

DOUBLE UNION, BSP, THREADED
UNION DOUBLE À MANCHONS TARAUDÉS
BE-UND ENTLÜFTUNGS VENTILE IG

CODE	D	BOX	€	L	Z	H	GR
RPAVE020B	1/2	60 S		16	46	78	110
RPAVE025C	3/4	40 S		19	52	90	180
RPAVE032D	1	60 M		22	60	104	250
RPAVE040E	1 1/4	40 M		26	68	120	380
RPAVE050F	1 1/2	24 M		31	78	140	600
RPAVE063G	2	13 M		38	93	169	1000
RPAVE075H	2 1/2	3 M		44	139	227	2800
RPAVE090I	3	3 M		51	139	242	3000
RPAVE110L	4	1 M					

TECNODAM

Filtri in Linea PVC & Succhieruola






TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

STA






INCOLLAGGIO BS
BS SOLVENT CEMENT SOCKETS WITH EPDM SEALS

CODE	D	€	A	Z	t	D	PN	GR
RPSTA0250	3/4		70	76	19,5	63	16	180
RPSTA0400	1 1/4		84	90	26,5	85	16	380
RPSTA0630	2		109	121	38,5	121,5	16	1000

STD






INCOLLAGGIO METRICO
SOLVENT CEMENT SOCKETS WITH EPDM SEALS
À COLLER MÉTRIQUE
SCHMUTZFÄNGER

CODE	D	€	A	Z	t	D	PN	GR
RPSTD0250	25		70	76	19,5	63	16	180
RPSTD0400	40		84	90	26,5	85	16	380
RPSTD0630	63		109	121	38,5	121,5	16	1000

STE





MANICOTTI FILETTATI
THREADED SOCKETS WITH EPDM SEALS
MANCHONS TARAUDÉS
SCHMUTZFÄNGER IG

CODE	D	€	A	Z	t	D	PN	GR
RPSTE0250	3/4		70	76	19,5	63	16	180
RPSTE0400	1 1/4		84	90	26,5	85	16	380
RPSTE0630	2		109	121	38,5	121,5	16	1000

ZVD



SUCCHIERUOLA (HVD – HVE)
STRAINER (HVD – HVE)
CREPINE (HVD – HVE)
SCHMUTZFÄNGER FÜR HVD - HVE

CODE	D	BOX	€	B	C	D mm	GR
RPZVD0200	1/2	1					
RPZVD0250	3/4	1					
RPZVD0320	1	1					
RPZVD0400	1 1/4	1					
RPZVD0500	1 1/2	1					
RPZVD0630	2	1					
RPZVD0750	2 1/2	1					
RPZVD0900	3	1					
RPZVD1100	4	1					

TECNODAM



WWW.TECNODAM.COM



TECNODAM S.R.L.
Via Marecchiese 1350, 47822 Sant'Ermete di Santarcangelo di Romagna, Rimini
Tel 0541 750982 - Fax 0541 757210 - info@tecnodam.com