TECNODAM



CATALOGO 2016

RACCORDI IN PA/PP



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

- INDICE -

Raccordi con attacco a forchetta Pag. 02

Raccordi portagomma filettati Pag. 30


Raccordi portagomma per girello Pag. 40

Raccordi filettati Pag. 47

Ghiere, girelli, tappi Pag. 71

Raccordi con attacco a forchetta






Portagomma Dritto Attacco Femmina

CODICE	Ø (mm)	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	13	45	T1
-	16	45	T1
-	10	48	T3
-	13	48	T3
-	16	48	T3
-	20	53	T3
-	25	53	T3
-	13	49	T4
-	16	49	T4
-	20	54	T4
-	25	54	T4
-	30	59	T4
-	13	51	T5
-	16	51	T5
-	20	56	T5
-	25	56	T5
-	30	61	T5
-	32	61	T5
-	35	63	T5
-	38	69	T5
-	40	69	T5
-	25	60	T6
-	30	65	T6
-	32	65	T6
-	35	67	T6
-	38	73	T6
-	40	73	T6
-	50	81	T6
-	40	80	T7
-	45	82	T7
-	50	84	T7
-	52	84	T7
-	60	93.5	T7
-	60	103	T9
-	75	113	T9






Portagomma Dritto Attacco Maschio

CODICE	Ø (mm)	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	8	30	T1
-	10	35	T1
-	13	35	T1
-	10	37	T3
-	13	39	T3
-	16	39	T3
-	20	44	T3
-	25	44	T3
-	30	48	T3
-	13	40	T4
-	16	40	T4
-	20	45	T4
-	25	45	T4
-	30	49	T4
-	13	40	T5
-	16	40	T5
-	20	45	T5
-	25	45	T5
-	30	50	T5
-	32	50	T5
-	35	52	T5
-	38	58	T5
-	40	58	T5
-	25	48	T6
-	30	53	T6
-	32	53	T6
-	35	55	T6
-	38	61	T6
-	40	61	T6
-	40	62	T7
-	45	64	T7
-	50	69	T7
-	52	69	T7
-	60	84	T7
-	60	86	T9
-	75	96	T9






Portagomma Curvo Attacco Femmina

CODICE	B (mm)	Ø (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)
-	35	10	T3	34
-	45	13	T3	34
-	48	16	T3	34
-	53	20	T3	34
-	53	25	T3	43
-	45	13	T4	35
-	48	16	T4	35
-	53	20	T4	35
-	53	25	T4	44
-	60	30	T4	45
-	45	13	T5	37
-	48	16	T5	37
-	53	20	T5	37
-	57	25	T5	50
-	74	30	T5	50
-	74	32	T5	50
-	80	35	T5	55
-	85	38	T5	55
-	85	40	T5	55
-	57	25	T6	54
-	74	30	T6	54
-	74	32	T6	54
-	80	35	T6	59
-	85	38	T6	59
-	85	40	T6	59
-	85	40	T7	63
-	83	45	T7	69
-	92	50	T7	84
-	92	52	T7	84
-	120	60	T7	99
-	120	60	T9	102
-	125	75	T9	102






Portagomma Curvo Attacco Maschio

CODICE	B (mm)	Ø (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)
-	35	10	T3	25
-	45	13	T3	25
-	48	16	T3	25
-	53	20	T3	25
-	53	25	T3	34
-	45	13	T4	25
-	48	16	T4	25
-	53	20	T4	25
-	53	25	T4	34
-	60	30	T4	35
-	45	13	T5	26
-	48	16	T5	26
-	53	20	T5	26
-	53	25	T5	39
-	60	30	T5	39
-	45	32	T5	39
-	48	35	T5	44
-	53	38	T5	44
-	57	40	T5	44
-	74	25	T6	42
-	74	30	T6	42
-	80	32	T6	42
-	85	35	T6	47
-	85	38	T6	47
-	85	40	T6	47
-	85	40	T7	48
-	83	45	T7	54
-	92	50	T7	59
-	92	52	T7	59
-	120	60	T7	79
-	120	60	T9	84
-	120	75	T9	84





Portagomma Curvo 45°
Attacco Femmina

CODICE	B (mm)	Ø (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)
-	55	30	T4	47
-	50	25	T5	50
-	55	30	T5	50
-	55	30	T6	54
-	55	35	T6	54
-	60	40	T6	54
-	70	50	T7	60




nessun disegno disponibile

Portagomma Curvo 45°
Attacco Maschio

CODICE	B (mm)	Ø (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)
-	50	25	T5	38
-	55	30	T5	38
-	55	35	T5	38
-	55	30	T6	41
-	55	35	T6	41
-	60	40	T6	41
-	82	60	T7	37






Raccordo Filettato Maschio
Attacco Femmina

CODICE	F	L (mm)	Att. Forchetta (T)	h (mm)
-	G 3/4	40	T3	22
-	G 1	41	T4	22
-	G 1 1/4	46	T5	24
-	G 1	46	T6	22
-	G 1 1/4	48	T6	24
-	G 1 1/2	49	T6	24
-	G 2	47	T6	27
-	G 1	51	T7	22
-	G 1 1/4	53	T7	24
-	G 1 1/2	53	T7	24
-	G 2	59	T7	27






Raccordo Filettato Maschio
Attacco Maschio

CODICE	F	L (mm)	Att. Forchetta (T)	h (mm)
-	G 3/4	33	T3	22
-	G 1	33	T4	22
-	G 1 1/4	37	T5	24
-	G 1 1/2	42	T6	24
-	G 2	45	T7	27
-	G 3	54	T9	35





Raccordo Passaparete Filettato Maschio Attacco Maschio

CODICE	F	L (mm)	Att. Forchetta (T)	h (mm)
-	G 1 1/4	68	T5	55
-	G 1 1/2	68	T6	50
-	G 2	68	T7	50




nessun disegno disponibile

Manicotto
Femmina / Femmina

CODICE	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	27	T3
-	30	T4
-	32	T5
-	41	T6
-	47	T7
-	54	T9






Riduzione
Femmina / Femmina

CODICE	TB	L (mm)	TA
-	T3	29	T4
-	T4	31	T5
-	T5	37	T6
-	T6	44	T7






Riduzione
Maschio / Maschio

CODICE	TB	L (mm)	TA
-	T4	19	T5
-	T3	18	T4
-	T5	23	T6
-	T6	27	T7
-	T7	30	T9






Riduzione
Femmina / Maschio

CODICE	TB	L (mm)	TA
-	T3	34	T6
-	T7	40	T6





Adattatore Camlock
Attacco Femmina

CODICE	Ø	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	1" 1/2	80	T6
-	2"	88	T7
-	3"	100	T9




nessun disegno disponibile

Adattatore Maschio Flangiato Attacco A Morsetto (Banjo®)

CODICE	Tipo	Ø	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	–	1"	27	T4
-	–	1"	28	T5
-	std. port	2"	28	T5
-	std. port	2"	31	T6
-	full port	2"	31	T6
-	std. port	2"	32	T7
-	full port	2"	32	T7






Tappo Femmina

CODICE	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	14	T1
-	18	T3
-	19	T4
-	21	T5
-	24	T6
-	29	T7
-	33	T9





Tappo maschio

CODICE	L (mm)	Att. Forchetta (T)
-	9	T3
-	10	T4
-	10	T5
-	13	T6
-	14	T7
-	16	T9




nessun disegno disponibile

Raccordo 45° Con Attacco A Forchetta Femmina/Femmina

CODICE	X (mm)	B (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)	XF
-	31	41	T5	41	48
-	35	46	T6	46	54
-	39	53	T7	53	65
-	44	64	T9	64	95






Raccordo 45° Filettato Maschio Con Attacco A Forchetta Femmina

CODICE	X (mm)	B (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)	M	h (mm)	XF (mm)	X1 (mm)
-	39	57	T7	52,5	G 2	27	65	16,5






Curva 90°
Femmina / Femmina

CODICE	Att. Forchetta (T)	A (mm)
-	T3	32
-	T4	36
-	T5	41
-	T6	49
-	T7	57
-	T9	75






Curva 90°
Femmina / Maschio

CODICE	TB	B (mm)	TA	A (mm)
-	T6	49	T6	54
-	T7	52	T7	57






Collettore A 3 Vie

CODICE	TB	TC	TA
-	T5	T7	T7






Racccordo 4 Vie A 90° Con Attacco Femmina

CODICE	X (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)
-	44	T3	32
-	59	T5	41
-	67	T6	49
-	77	T7	57
-	108	T9	75






Raccordo A "T" Con Attacco Femmina


CODICE	B (mm)	Att. Forchetta (T)	A (mm)	D (mm)	C (mm)	M (mm)
-	36	T3	63	27	14	M5
-	32	T4	71	25	14	M5
-	41	T5	81	32	16	M6
-	49	T6	97	35	24	M6
-	57	T7	113	41	32	M6
-	75	T9	150	57	50	M8






Raccordo A "T" Con Attacco Maschio

CODICE	TB (mm)	B (mm)	TA (mm)	A (mm)	D (mm)	C (mm)
-	T5	38	T5	84	35	24
-	T6	42	T6	84	35	24





Guarnizioni Per Raccordi A Tenuta Con OR

CODICE	D1 (mm)	F	S (mm)
-	20,2	G 1/2	2,6
-	25	G 3/4	2,6
-	29,8	G 1	2,6
-	39,7	G 1 1/4	3,5
-	47,2	G 1 1/2	3,5
-	58,7	G 2	3,5
-	74,6	G 2 1/2	3,5
-	85,5	G 3	3,5




nessun disegno disponibile

Forchetta

CODICE	Att. Forchetta (T)
-	T1
-	T4
-	T5
-	T6
-	T9

Raccordi portagomma filettati






Raccordo Portagomma Dritto Filetto Maschio

CODICE	D (mm)	M	h (mm)	L (mm)
-	8	G 1/4	13	47
-	10	G 1/4	13	52
-	13	G 1/4	13	52
-	8	G 3/8	16	52
-	10	G 3/8	16	57
-	13	G 3/8	16	57
-	16	G 3/8	16	57
-	10	G 1/2	18	60
-	13	G 1/2	18	60
-	16	G 1/2	18	60
-	20	G 1/2	18	65
-	13	G 3/4	22	66
-	16	G 3/4	22	66
-	20	G 3/4	22	71
-	22	G 3/4	22	71
-	25	G 3/4	22	71
-	20	G 1	22	72.5
-	22	G 1	22	72.5
-	25	G 1	22	72.5
-	30	G 1	22	77.5
-	32	G 1	22	77.5
-	20	G 1 1/4	24	75
-	25	G 1 1/4	24	75
-	30	G 1 1/4	24	80
-	32	G 1 1/4	24	80
-	35	G 1 1/4	24	85
-	38	G 1 1/4	24	85
-	40	G 1 1/4	24	90
-	30	G 1 1/2	24	80
-	32	G 1 1/2	24	80
-	35	G 1 1/2	24	85
-	38	G 1 1/2	24	85
-	40	G 1 1/2	24	90
-	45	G 1 1/2	24	90
-	50	G 1 1/2	24	95
-	50	G 2	27	101
-	60	G 2	27	112,5
-	60	G 2 1/2	32	120
-	75	G 3	35	138,5






Raccordo Portagomma Curvo 45° Filetto Maschio

CODICE	D (mm)	M	h (mm)	A (mm)	B
-	30	G 1 1/4	23,5	57,5	55
-	35	G 1 1/4	23,5	57,5	55
-	40	G 1 1/4	23,5	57,5	60
-	30	G 1 1/2	24	58,5	55
-	35	G 1 1/2	24	58,5	55
-	40	G 1 1/2	24	58,5	60






Raccordo Portagomma Curvo Filetto Maschio

CODICE	D (mm)	Tipo	M	h (mm)	A (mm)	B (mm)
-	13	-	G 3/8	16	41	45
-	16	-	G 3/8	16	41	48
-	13	-	G 1/2	18	44	45
-	16	-	G 1/2	18	44	48
-	20	-	G 1/2	18	44	53
-	13	-	G 3/4	22	50	45
-	16	-	G 3/4	22	50	48
-	20	-	G 3/4	22	50	53
-	25	-	G 3/4	18	55	53
-	20	-	G 1	22	50	53
-	25	-	G 1	22	59	53
-	30	-	G 1	22	60	60
-	32	-	G 1	22	60	60
-	25	-	G 1 1/4	24	65.5	53
-	30	-	G 1 1/4	24	62	60
-	32	-	G 1 1/4	24	62	60
-	35	-	G 1 1/4	24	70	80
-	38	-	G 1 1/4	24	70	84.5
-	40	-	G 1 1/4	24	70	84.5
-	30	-	G 1 1/2	24	62	60
-	32	-	G 1 1/2	24	62	60
-	35	-	G 1 1/2	24	70	80
-	38	-	G 1 1/2	24	70	84,5
-	40	-	G 1 1/2	24	70	84,5
-	50	-	G 2	27	88	89
-	52	-	G 2	27	88	89
-	60	-	G 3	35	125	120
-	75	-	G 3	35	125	125
-	13	Passaparete / Bulkhead	G 1/2	27	50	45
-	16	Passaparete / Bulkhead	G 1/2	27	50	48
-	20	Passaparete / Bulkhead	G 1/2	27	50	53






Raccordo Portagomma Dritto Filetto Femmina

CODICE	D (mm)	F	h (mm)	L (mm)
-	16	G 1/2	15.5	49
-	19	G 1/2	15.5	54.5
-	19	G 1 1/4	28.5	69
-	21	G 1 1/4	28.5	69
-	25	G 1 1/4	28.5	69
-	30	G 1 1/4	28.5	77.5
-	32	G 1 1/4	28.5	77.5
-	35	G 1 1/4	28.5	77.5
-	40	G 1 1/4	28.5	77.5
-	35	G 1 1/2	19	67
-	40	G 1 1/2	19	67
-	45	G 1 1/2	19	63
-	50	G 1 1/2	19	61
-	45	G 2	21	70
-	50	G 2	21	70
-	60	G 2	21	75






Raccordo Portagomma Curvo Filetto Femmina

CODICE	D (mm)	F	h (mm)	A (mm)	B (mm)
-	20	G 3/4	23	51	47
-	22	G 3/4	23	58	53
-	25	G 3/4	23	51	50
-	30	G 3/4	26	53	57
-	30	G 1	23	51	55
-	32	G 1	23	51	55






Raccordo Portagomma 45°
Filetto Femmina

CODICE	D (mm)	F	h (mm)	A (mm)	B (mm)
-	50	G 2	28	57	70






Raccordi Passaparete Tutto Un Pezzo Dritto Con Ghiera

CODICE	D (mm)	M	h (mm)	L (mm)	D1 (mm)	P (mm)
-	25	G 1	15	58	45	30






Raccordi Passaparete Tutto Un Pezzo Curvo Con Ghiera

CODICE	D (mm)	M	h (mm)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)
-	11÷13	G 1/2	22	45	77	32
-	15÷17	G 1/2	22	49	84	32
-	20÷22	G 3/4	22	69	107	40
-	26÷29	G 1	22	69	107	50






Raccordi A "Y"

CODICE	D (mm)	M	h (mm)	A (mm)	L (mm)	D1 (mm)
-	25	G 1	21	33	148	
-	25			33	148	25
-	25			33	148	30

Raccordi portagomma per girello






Raccordo Portagomma Dritto Per Girello

CODICE	D (mm)	F	D1 (mm)	L (mm)
-	10	G 1/2	13,7	42.5
-	13	G 1/2	13,7	42.5
-	13	G 3/4	17,5	44
-	16	G 3/4	17,5	44
-	20	G 3/4	17,5	49
-	13	G 1	24,5	46.5
-	16	G 1	24,5	46.5
-	20	G 1	24,5	51.5
-	22	G 1	24,5	51.5
-	25	G 1	24,5	51.5
-	22	G 1 1/4	31,5	53
-	25	G 1 1/4	31,5	53
-	30	G 1 1/4	31,5	66
-	32	G 1 1/4	31,5	63,5
-	25	G 1 1/2	37,5	53
-	30	G 1 1/2	37,5	59
-	32	G 1 1/2	37,5	59
-	35	G 1 1/2	37,5	64
-	38	G 1 1/2	37,5	64
-	40	G 1 1/2	37,5	68
-	40	G 2	47	76
-	45	G 2	47	76
-	50	G 2	47	81
-	52	G 2	47	81
-	60	G 2 1/2	63	94,5
-	60	G 3	75	101
-	75	G 3	75	115






Raccordo Portagomma Curvo Per Girello

CODICE	D (mm)	F	D1 (mm)	A (mm)	L (mm)
-	10	G 1/2	13,7	35	33
-	13	G 3/4	17,5	35,5	39,5
-	16	G 3/4	17,5	37	45
-	17	G 3/4	17,5	39,5	39
-	20	G 3/4	17,5	38,5	45
-	15	G 1	24,5	37	45
-	20	G 1	24,5	37	45
-	25	G 1	24,5	47	53
-	22	G 1 1/4	31,5	51	53
-	25	G 1 1/4	31,5	51	53
-	30	G 1 1/4	31,5	53,5	60
-	32	G 1 1/4	31,5	53,5	60
-	25	G 1 1/2	37,5	59,5	53
-	30	G 1 1/2	37,5	53,5	60
-	32	G 1 1/2	37,5	53,5	60
-	35	G 1 1/2	37,5	64,5	84,5
-	38	G 1 1/2	37,5	64,5	84,5
-	40	G 1 1/2	37,5	64,5	84,5
-	40	G 2	47	64	84,5
-	45	G 2	47	71,5	90
-	50	G 2	47	75	89
-	52	G 2	47	75	89
-	60	G 2 1/2	63	95	120
-	60	G 3	75	108	120
-	75	G 3	75	108	125





Raccordo Portagomma Curvo A 45° Per Girello

CODICE	D (mm)	F	D1 (mm)	A (mm)	B (mm)
-	13	G 1/2	13,7	27	24
-	30	G 1 1/4	31,5	45	55
-	32	G 1 1/4	31,5	45	55
-	30	G 1 1/2	37,5	46,5	55
-	32	G 1 1/2	37,5	46,5	55
-	35	G 1 1/2	37,5	46,5	55
-	40	G 1 1/2	37,5	46,5	60
-	45	G 2	47	47	65
-	50	G 2	47	47	68






Giunto Filettato Maschio Per Girello

CODICE	F	L (mm)	M	D1 (mm)
-	G 3/4	22	G 3/8	
-	G 1 1/4	42	G 1	31,5
-	G 1 1/2	51	G 1 1/4	37,5
-	G 2	61	G 1 1/2	47






Raccordo Portagomma Dritto Con Sede Piana Per Girello

CODICE	D (mm)	F	D1 (mm)	L (mm)
-	8	G 3/8	15	31
-	10	G 3/8	15	35,5
-	10	G 1/2	18	36
-	13	G 1/2	18	36
-	13	G 3/4	24	36
-	16	G 3/4	24	36
-	20	G 3/4	24	41
-	20	G 1	30	41,5
-	25	G 1	30	41,5
-	30	G 1 1/4	38,5	51,5
-	40	G1 1/2	44,5	56






Raccordo Portagomma Curvo Con Sede Piana Per Girello

CODICE	D (mm)	F	D1 (mm)	A (mm)	B (mm)
-	10	G 1/2	18	28,5	33
-	13	G 3/4	24	31,5	35,5
-	16	G 3/4	24	29	45
-	20	G 3/4	24	30,5	45
-	25	G 1	30	35,5	53
-	30	G 1 1/4	38,5	44	60
-	40	G 1 1/2	44,5	52,5	84,5

Raccordi filettati






Raccordo Filettato Curvo 90° Femmina/Femmina

CODICE	F	h (mm)	A (mm)
-	G 1/2	21	33,5
-	G 3/4	23	38,5
-	G 1	23	42,5
-	G 1 1/4	25	50
-	G 1 1/2	25	52,5
-	G 2	28	62,5
-	G 3	36	84,5






Raccordo Filettato Curvo 90° Maschio/Femmina

CODICE	F	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)
-	G 1/2	G 1/2	21	35	18	33,5
-	G 3/4	G 3/4	23	40,5	22	38,5
-	G 1	G 1	23	47	22	42,5
-	G 1 1/4	G 1 1/4	25	53	24	50
-	G 1 1/2	G 1 1/2	25	57	24	52,5
-	G 2	G 2	28	66	27	62,5






Raccordo Filettato Curvo 90° Maschio/Maschio

CODICE	Tipo	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)
-	-	G 1	19,5	54	19,5	54
-	-	G 1 1/4	20,5	66,5	20,5	64,5
-	Filetto lungo / Long thread	G 1 1/4	40,5	79,5	40,5	55
-	-	G 2	27	89	27	89






Raccordo 45° Filettato Femmina/Maschio

CODICE	F	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)	X	X1	XF
-	G 2	G 2	28	57	27	57	43,5	16,5	65






Raccordo Filettato A "T" Maschio

CODICE	M	h (mm)	A (mm)	B (mm)
-	G 1 1/4	24	54	108
-	G 1 1/2	24	57,5	115
-	G 2	27	67,5	135






Raccordo Filettato A "T" Femmina

CODICE	F	F1	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)
-	G 1/2	G 1/2	21	33,5	21	67
-	G 1/2	G 3/4	21	38,5	23	67
-	G 3/4	G 3/4	23	38,5	23	77
-	G 3/4	G 1/2	23	38,5	21	77
-	G 1	G 1	23	42,5	23	85
-	G 1 1/4	G 11/4	25	50	25	100
-	G 1 1/2	G 11/2	25	52,5	25	105
-	G 2	G 2	28	62,5	28	125





Raccordo Filettato A "T" Maschio/Femmina

CODICE	F	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)	h2 (mm)
-	G 1/2	G 1	16	35	17,5	60	17,5
-	G 3/4	G 1	16	35	16,5	60	16,5




nessun disegno disponibile


Raccordo Filettato A "T" Femmina/Maschio

CODICE	F	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)	h2 (mm)
-	G 1	G 1	23	42	22	98	22
-	G 1 1/4	G 1 1/4	18	58,5	16	126	31
-	G 2	G 2	28	67,5	27	135	27







Raccordi A "T" Con Asole Di Fissaggio, Femmina



CODICE	F	F1	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)	C (mm)
-	G 3	G 3	36	84,5	36	169	25








Raccordi A "T" Con Asole Di Fissaggio, Femmina/Maschio

CODICE	F	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)	h2 (mm)	C (mm)
-	G 3	G 3	36	84,5	35	180	35	25






Raccordo Filettato A 4 Vie 45° Maschio

CODICE	M	h (mm)	A (mm)	L (mm)
-	G 1/2	15	89	80






Raccordo Filettato A 4 Vie 45° Maschio/Femmina

CODICE	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	L (mm)
-	G 1/2	15	89	13	81






Raccordo Filettato A 4 Vie 90° Maschio

CODICE	M	h (mm)	A (mm)
-	G 1/2	16	69






Raccordo Filettato A 4 Vie 90° Maschio/Femmina

CODICE	F	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)
-	G 1/2	G 1/2	16	69	15,5	69,5






Raccordo Collettore
A 3-6 Vie

CODICE	Sezioni	M	h (mm)	A (mm)	h1 (mm)	B (mm)	L (mm)	M1
-	3	G 1	19	46,5	11,5	44	178	G 3/4
-	6	G 1	19	58	11,5	44	178	G 3/4






Nipplo Simmetrico E Passaparete

CODICE	Tipo	M	h (mm)	h1 (mm)	L (mm)	D (mm)
-	-	G 1/2	18	18	48	32
-	Passaparete / Bulkhead	G 1/2	38	18	68	32
-	-	G 3/4	22	22	56	40
-	Passaparete / Bulkhead	G 3/4	40	22	74	40
-	-	G 1	22	22	56	45
-	Passaparete / Bulkhead	G 1	45	22	79	45
-	-	G 1 1/4	24	24	62	56
-	Passaparete / Bulkhead	G 1 1/4	54	24	88	56
-	-	G 1 1/2	24	24	62	62
-	Passaparete / Bulkhead	G 1 1/2	50	24	88	62
-	-	G 2	27	27	68	76
-	Passaparete / Bulkhead	G 2	50	27	91	76
-	-	G 2 1/2	32	32	78	92
-	Passaparete / Bulkhead	G 2 1/2	65	32	111	92
-	-	G 3	35	35	84	106
-	Passaparete	G 3	73	35	122	106






Riduzione Maschio/Maschio

CODICE	M	h (mm)	h1 (mm)	L (mm)	M1	D (mm)	D1 (mm)
-	G 1/2	18	13	43	G 1/4	32	21
-	G 1/2	18	16	46	G 3/8	32	27
-	G 3/4	22	16	50	G 3/8	40	27
-	G 3/4	22	18	52	G 1/2	40	32
-	G 1	22	18	52	G 1/2	45	32
-	G 1	22	22	56	G 3/4	45	40
-	G 1 1/4	24	22	60	G 3/4	56	40
-	G 1 1/4	24	22	60	G 1	56	45
-	G 1 1/2	24	22	60	G 1	62	45
-	G 1 1/2	24	24	62	G 1 1/4	62	56
-	G 2	27	24	65	G 1 1/4	76	56
-	G 2	27	24	65	G 1 1/2	76	62
-	G 2 1/2	32	27	73	G2	93	76
-	G 3	35	27	76	G 2	106	76
-	G 3	35	32	81	G 2 1/2	106	93






Manicotto

CODICE	F	h (mm)	L (mm)	D (mm)
-	G 3/8	17	38	27
-	G 1/2	19	43	32
-	G 3/4	23	51	40
-	G 1	23	51	45
-	G 1 1/4	25	55	56
-	G 1 1/2	25	55	62
-	G 2	28	61	76






Giunto Semplice

CODICE	M	h (mm)	D (mm)
-	G 3/4	47	18
-	G 1	51	25
-	G 1 1/4	33,5	32
-	G 1 1/4	47,5	32
-	G 1 1/2	46	38
-	G 2	69	47






Riduzione Femmina/Femmina

CODICE	F	F1	h (mm)	h1 (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)
-	G 3/8	G 1/4	18	14	35	27	21	23
-	G 1/2	G 1/4	19	14	37,5	32	21	25,5
-	G 1/2	G 3/8	19	17	40,5	32	27	25,5
-	G 3/4	G 3/8	23	17	44,5	40	27	29,5
-	G 3/4	G 1/2	23	19	47	40	32	29,5
-	G 1	G 1/2	23	19	47	45	32	29,5
-	G 1	G 3/4	23	23	51	45	40	29,5
-	G 1 1/4	G 3/4	25	23	53	56	40	32
-	G 1 1/4	G 1	25	23	53	56	45	32
-	G 1 1/2	G 1	25	23	53	62	45	32
-	G 1 1/2	G 11/4	25	25	55	62	56	32
-	G 2	G 11/4	28	25	58	76	56	35
-	G 2	G 11/2	28	25	58	76	62	35





Riduzione Maschio/Femmina

CODICE	F	M	h (mm)	h1 (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)
-	G 1/4	G 3/8	13	10	23	22	22
-	G 1/2	G 3/4	22	19	47,5	40	32
-	G 1/2	G 1	22	19	47,5	45	32
-	G 3/4	G 1	22	23	51,5	45	40
-	G 3/4	G 1 1/4	24	23	53,5	56	40
-	G 1	G 1 1/4	24	23	53,5	56	45
-	G 1	G 1 1/2	24	23	53,5	62	45
-	G 1 1/4	G 1 1/2	24	25	56	62	56
-	G 1 1/4	G 2	27	25	59	76	56
-	G 2	G 2	27	25	59	76	62
-	G 2	G 3	35	28	72,5	106	76






Manicotto Maschio/Femmina

CODICE	F	M	h (mm)	h1 (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)
-	G 1/2	G 1/2	19	18	43,5	32	32
-	G 3/4	G 3/4	23	22	51,5	40	40
-	G 1	G 1	23	22	51,5	45	45
-	G 1 1/4	G 1 1/4	25	24	56	56	56
-	G 1 1/2	G 1 1/2	25	24	56	62	62
-	G 2	G 2	28	27	62	76	76





Riduzione Femmina/Maschio

CODICE	F	M	h (mm)	h1 (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)
-	G 3/8	G 1/4	17	11	36	27	22
-	G 1/2	G 1/4	19	13	38,5	32	21
-	G 1/2	G 3/8	19	16	41,5	32	27
-	G 3/4	G 3/8	23	16	45,5	40	27
-	G 3/4	G 1/2	23	18	47,5	40	32
-	G 1	G 1/2	23	18	47,5	45	32
-	G 1	G 3/4	23	22	51,5	45	40
-	G 1 1/4	G 3/4	25	22	54	56	40
-	G 1 1/4	G 1	25	22	54	56	45
-	G 1 1/2	G 1	25	22	54	62	45
-	G 1 1/2	G 1 1/4	25	24	56	62	56
-	G 2	G 1 1/4	28	24	59	76	56
-	G 2	G 1 1/2	28	24	59	76	62
-	G 3	G 2	25	25	60	106	106

Ghiere
Girelli
Tappi





Girello

CODICE	F	h (mm)	L (mm)	D (mm)	F0 (mm)
-	G 3/8	14	18	29	13
-	G 1/2	13	16,5	31	15,5
-	G 1/2	15	19	28,5	12,5
-	G 3/4	13,5	17	38	21,8
-	G 1	17,5	21	46	27,8
-	G 1 1/4	18	22	57	35
-	G 1 1/2	19	23,5	64	41
-	G 2	19	23,5	77	53,5
-	G 2 1/2	20	24,5	92	66
-	G 3	25,5	30	105	77






Ghiera

CODICE	F	h (mm)	D (mm)
-	G 3/8	13	30,5
-	G 1/2	13	34
-	G 3/4	13	44
-	G 1	15,5	50
-	G 1 1/4	14,3	59
-	G 1 1/2	15	67
-	G 2	19,5	80
-	G 2 1/2	20	100
-	G 3	22	110
-	M 24x2	9,5	40






Tappo Femmina

CODICE	F	h (mm)	L (mm)	D (mm)
-	G 1/4	7,5	10,5	19
-	G 3/8	14	18	29
-	G 1/2	13	17,5	31
-	G 3/4	13,5	18	38
-	G 1	17,5	22	46
-	G 1 1/4	18	23,5	57
-	G 1 1/2	19	25	64
-	G 2	19	25,5	77
-	G 2 1/2	20	26,5	92
-	G 3	25,5	32,5	105






Tappo Maschio

CODICE	h (mm)	L (mm)	D (mm)	M
-	9	15	17	G 1/4
-	10,5	22	24	G 3/8
-	15,5	23	24	G 1/2
-	22	34	27	G 3/4
-	19	30	36	G 1
-	21	27	43	G 1 1/4






Bocchettone Scarico

CODICE	F	h (mm)	L (mm)	D (mm)	F0 (mm)	M
-	G 1/2	43	48	38	14	G 1/2
-	G 3/4	34	50	45	18	G 3/4
-	G 1	50	55	50	25	G 1
-	G 1 1/4	40	45	58	32	G 1 1/4
-	G 1 1/4	55	60	59	32	G 1 1/4
-	G 1 1/2	46	51,5	65,5	38	G 1 1/2
-	G 2	66,5	73,5	76	47,5	G 2
-	G 2 1/2	70	76	100	63,5	G 2 1/2





Manicotto Per Agitatore

CODICE	D1 (mm)	F	h (mm)	L (mm)	D (mm)	F0 (mm)	M	L1 (mm)
-	66	G 2	45	52	84	50	G2	33

TECNODAM



WWW.TECNODAM.COM



TECNODAM S.R.L.
Via Marecchiese 1350, 47822 Sant'Ermete di Santarcangelo di Romagna, Rimini
Tel 0541 750982 - Fax 0541 757210 - info@tecnodam.com